

## ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД

Београд, Мије Ковачевића 4

### КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Предмет јавне набавке: **АЛАТ**

Број јавне набавке: **ЈНМВ 143/2018**

Врста поступка: **Поступак јавне набавке мале вредности**

Предмет јавне набавке обликован је у 5 партија:

- **Партија 1:** Ручни алат
- **Партија 2:** Алат и опрема за заваривање
- **Партија 3:** Остали алат и опрема
- **Партија 4:** Сирови кључеви
- **Партија 5:** Брусне и резне плоче

**РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: закључно са 27.11.2018. године до 11.30 часова.**

**ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА: 27.11.2018. године у 12.00 часова.**

---

**С А Д Р Ж А Ј**

---

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ****ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - за сваку партију посебно;****УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ****УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ****Образац 1 - Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности;****Образац 2 - Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности;****Образац 3 - Изјава о независној понуди;****Образац 4 - Структура цена-за сваку партију посебно;****Образац 5 – Понуда-за сваку партију посебно;****Образац 6 - Подаци о подизвођачу-за сваку партију посебно;****Образац 7 - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди;****Образац 8 - Трошкови припреме понуде;****Модел уговора- за сваку партију посебно.****Укупан број страна конкурсне документације: 85**

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ****1. Подаци о Наручиоцу:**

Назив Наручиоца: **JKП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА", Мије Ковачевића 4, Београд**

ПИБ Наручиоца: **100003603**

Матични број Наручиоца: **07045000**

Интернет страница Наручиоца: [www.gradskacistoca.rs](http://www.gradskacistoca.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке:**

На основу члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) предметни поступак, спроводи се као поступак јавне набавке мале вредности.

**3. Врста предмета јавне набавке:**

Добра

**4. Предмет јавне набавке:**

Алат

**5. Јавна набавка је обликована у 5 партија, и то:**

Партија 1: Ручни алат

Партија 2: Алат и опрема за заваривање

Партија 3: Остали алат и опрема

Партија 4: Сирови кључеви

Партија 5: Брусне и резне плоче

**6. Назив и ознака из општег речника набавке:**

Алати - 44510000-8

**7. Број јавне набавке:**

ЈНМВ 143/2018

**8. Контакт:**

(број факса; 011/2084-584)

e-mail: [jnmv@gradskacistoca.rs](mailto:jnmv@gradskacistoca.rs)

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈНМВ 143/2018- Алат  
Партија 1: Ручни алат

Red. broj	Naziv	Dimenzije	Standard	Jed. mere	Kol.
1	<b>Ključ sa TX profilom</b> sa T-ručicom, dvostrani; materijal: stablo od hrom-vanadijuma; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	T10		kom	5
2	<b>Ključ sa TX profilom</b> sa T-ručicom, dvostrani; materijal: stablo od hrom-vanadijuma; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	T20		kom	5
3	<b>Ključ sa TX profilom</b> sa T-ručicom, dvostrani; materijal: stablo od hrom-vanadijuma; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	T25		kom	5
4	<b>Ključ sa TX profilom</b> sa T-ručicom, dvostrani; materijal: stablo od hrom-vanadijuma; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	T30		kom	5
5	<b>Ključ sa TX profilom</b> sa T-ručicom, dvostrani; materijal: stablo od hrom-vanadijuma; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	T40		kom	5
6	<b>Ključ sa TX profilom</b> sa T-ručicom, dvostrani; materijal: stablo od hrom-vanadijuma; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	T45		kom	5
7	<b>Ključ nasadni sa TX profilom</b> , dugi, prihvat 1/2"; materijal tela ključa: hrom-vanadijum, hromirano; materijal: vrh - specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije; u potpunosti poboljšan i ojačan	TX 1/2" 60		kom	5
8	<b>Ključevi viljuškasto-okasti u kartonskoj kutiji</b> ; izrađeni od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, obuhvatni deo sa LIFE profilom; poliranih vrhova(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)		ISO 3318 i DIN 3113A	gar	4
9	<b>Ključevi imbus sa TX profilom na plastičnom držaču</b> ; materijal: hrom-vanadijum; u potpunosti poboljšan i ojačan; površina: brunirana (fosfatirana). (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)			gar	2
10	<b>Ključ, viljuškasti</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, poliranih vrhova	6-7;min L-121[mm]	ISO 10102	kom	5
11	<b>Ključ, viljuškasti</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, poliranih vrhova	8-9;min L-140[mm]	ISO 10102	kom	5
12	<b>Ključ, viljuškasti</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, poliranih vrhova	10-11;min L-160[mm]	ISO 10102	kom	10
13	<b>Ključ, viljuškasti</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, poliranih vrhova	12-13;min L-170[mm]	ISO 10102	kom	10
14	<b>Ključ, viljuškasti</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, poliranih vrhova	14-15;min L-192[mm]	ISO 10102	kom	5
15	<b>Ključ, viljuškasti</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, poliranih vrhova	16-17;min L-210[mm]	ISO 10102	kom	5
16	<b>Ključ, viljuškasti</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, poliranih vrhova	18-19;min L-220[mm]	ISO 10102	kom	5
17	<b>Ključ, viljuškasti</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, poliranih vrhova	21-23;min L-230[mm]	ISO 10102	kom	5
18	<b>Ključ, viljuškasti</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, poliranih vrhova	24-26;min L-265[mm]	ISO 10102	kom	10
19	<b>Ključ, viljuškasti</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, poliranih vrhova	25-28;min L-279[mm]	ISO 10102	kom	3
20	<b>Ključ, viljuškasti</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, poliranih vrhova	27-32;min L-309[mm]	ISO 10102	kom	5
21	<b>Ključ, viljuškasti</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, poliranih vrhova	30-32;min L-309[mm]	ISO 10102	kom	5

22	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	36-41;min L-360[mm]	ISO 10102	kom	3
23	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	41-46;min L-410[mm]	ISO 10102	kom	2
24	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	50-55;min L-410[mm]	ISO 10102	kom	1
25	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	24[mm]	DIN 133	kom	1
26	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	27[mm]	DIN 133	kom	1
27	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	30[mm]	DIN 133	kom	1
28	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	32[mm]	DIN 133	kom	1
29	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	36[mm]	DIN 133	kom	1
30	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	41[mm]	DIN 133	kom	1
31	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	46[mm]	DIN 133	kom	1
32	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	50[mm]	DIN 133	kom	1
33	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	55[mm]	DIN 133	kom	1
34	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	6 x 7	ISO 10104	kom	5
35	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	8 x 9	ISO 10104	kom	5
36	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	10 x 11	ISO 10104	kom	5
37	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	12 x 13	ISO 10104	kom	5
38	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	14 x 15	ISO 10104	kom	5
39	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	16 x 17	ISO 10104	kom	5
40	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	18 x 19	ISO 10104	kom	5
41	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	20 x 22	ISO 10104	kom	5
42	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	21 x 23	ISO 10104	kom	10
43	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	25 x 28	ISO 10104	kom	2
44	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	24 x 26	ISO 10104	kom	10
45	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	27 x 32	ISO 10104	kom	5
46	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	30 x 32	ISO 10104	kom	5
47	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	36 x 41	ISO 10104	kom	3
48	<b>Ključ okasti jednostrani,</b> savijeni; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; hromiran	24[mm]		kom	1

49	<b>Ključ okasti jednostrani</b> , savijeni; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan; hromiran	27[mm]		kom	1
50	<b>Ključ okasti jednostrani</b> , savijeni; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan; hromiran	30[mm]		kom	1
51	<b>Ključ okasti jednostrani</b> , savijeni; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan; hromiran	32[mm]		kom	1
52	<b>Ručica za ključ okasti jednostrani</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; hromirana	24 - 30, L-min 450[mm]		kom	1
53	<b>Ručica za ključ okasti jednostrani</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; hromirana	32 - 41, L-min 600[mm]		kom	1
54	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 12[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	5
55	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 14[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	10
56	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 16[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	5
57	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 18[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	5
58	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 21[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	5
59	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 25[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	5
60	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 26[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	3
61	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1"; 34[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1
62	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1"; 38[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1
63	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1"; 42[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1
64	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	3/4"; 17[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	3
65	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	3/4"; 19[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	3
66	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	3/4"; 30[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	4
67	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	3/4"; 41[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1
68	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom</b> ; izrađen od Cr-V čelika; poboljšan i ojačan; hromiran	1/2"; TX 25		kom	3
69	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom</b> ; izrađen od Cr-V čelika; poboljšan i ojačan; hromiran	1/2"; TX 27		kom	3

70	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšan i ojačan; hromiran	1/2"; TX 30		kom	3
71	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšan i ojačan; hromiran	1/2"; TX 40		kom	3
72	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšan i ojačan; hromiran	1/2"; TX 45		kom	3
73	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšan i ojačan; hromiran	1/2"; TX 50		kom	3
74	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšan i ojačan; hromiran	1/2"; TX 55		kom	3
75	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšan i ojačan; hromiran	1/2"; TX 60		kom	5
76	<b>Ključevi, nasadni, sa unutrašnjim TX profilom;</b> izrađeni od Cr-V čelika; poboljšani i ojačani; hromirani (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24); u metalnoj kutiji	1/2"		gar	3
77	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 10		kom	10
78	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 15		kom	10
79	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 20		kom	10
80	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 25		kom	10
81	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 27		kom	10
82	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 30		kom	10
83	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 40		kom	10
84	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 45		kom	10
85	<b>Ključevi imbus dugi na plastičnom draču (1/16, 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8")</b>	1/16" - 3/8"		gar	2
86	<b>Ključ imbus sa T-ručicom,</b> dvostrani; materijal: stablo od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	3; L-min 150[mm]		kom	5
87	<b>Ključ imbus sa T-ručicom,</b> dvostrani; materijal: stablo od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	4; L-min 150[mm]		kom	5
88	<b>Ključ za starter;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan; hromiran	13 x 17; L-min 180[mm]		kom	2
89	<b>Ključ za starter;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan; hromiran	19 x 22; L-min 220[mm]		kom	1
90	<b>Ključ za starter;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan; hromiran	8[mm]	ISO 2725 - 1	kom	5
91	<b>Ključ za starter;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan; hromiran	10[mm]	ISO 2725 - 1	kom	5
92	<b>Ključ za starter;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan; hromiran	13[mm]	ISO 2725 - 1	kom	5
93	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsku upotrebu	1"; 60[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1
94	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsku upotrebu	1"; 65[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1

95	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšani i ojačani; fosfatirani; namenjen za pneumatsku upotrebu	1"; 70[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1
96	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšani i ojačani; fosfatirani; namenjen za pneumatsku upotrebu	1"; 75[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1
97	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšani i ojačani; fosfatirani; namenjen za pneumatsku upotrebu	1"; 80[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1
98	<b>Ključ nasadni IMPACT;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšani i ojačani; fosfatirani;	1 1/2"; 90[mm]	DIN 3129 ISO 2725 - 2	kom	1
99	<b>Ključevi nasadni, prihvati 1/4", u metalnoj kutiji</b> Ključ nasadni, prihvati 1/4"(4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) Čegrtaljka dvosmerna, prihvati 1/4"; materijal: specijalni alatni čelik; telo hladno kovano; u potpunosti poboljšana i ojačana; hromirana; ergonomska, robusna, dvokomponentna drška Nastavci, dugi; prihvati 1/4"; izrađeni od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani (1/4"x55; 1/4"x150) T-ručka; prihvati 1/4"; Izrađena od Cr-V čelika; poboljšana i ojačana; hromirana Ručica sa zglobom, prihvati 1/4"; materijal: hrom-vanadijum; telo hladno kovano; u potpunosti poboljšana i ojačana; hromirana; ergonomska, robusna, dvokomponentna drška	L-min155[mm]	ISO 2725 - 1 DIN 3122 ISO 3315  ISO 3316  ISO 3315  <i>ISO 3315</i>	gar	2
100	<b>Ključevi nasadni, prihvati 1/2", na držaču</b> (3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1,1/16", 1,1/8", 1,3/16", 1,1/4" )			gar	1
101	<b>Odvijač TBI krstasti PH;</b> rh od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran; ručka od polipropilena, ergonomski oblikovana; otvor u dršci za kačenje	PH 2, L-min 300[mm]	ISO 8764-1,2	kom	15
102	<b>Odvijač, pljosnati;</b> vrh od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran; ručica od trokomponentnog materijala; ergonomski oblikovana; otvor u dršci za kačenje	0.5x3.0x150 min L-230[mm]	ISO 2380-1,2	kom	15
103	<b>Odvijač, pljosnati;</b> vrh od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran; ručica od trokomponentnog materijala; ergonomski oblikovana; otvor u dršci za kačenje	1.2x6.5x200 min L-300[mm]	ISO 2380-1,2	kom	15
104	<b>Odvijač, pljosnati;</b> vrh od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran; ručica od trokomponentnog materijala; ergonomski oblikovana; otvor u dršci za kačenje	0.8x4.0x200 min L-280[mm]	ISO 2380-1,2	kom	15
105	<b>Odvijač, pljosnati;</b> vrh od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran; ručica od trokomponentnog materijala; ergonomski oblikovana; otvor u dršci za kačenje	1.0x5.5x150 min L-240[mm]	ISO 2380-1,2	kom	15
106	<b>Odvijač pljosnati za elektroniku;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	0,25 x 1,2; L-min 150[mm]	DIN 5265 ISO 2380	kom	5
107	<b>Odvijač pljosnati za elektroniku;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	0,23 x 1,5; L-min 150[mm]	DIN 5265 ISO 2380	kom	5
108	<b>Odvijač pljosnati za elektroniku;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	0,3 x 1,8; L-min 150[mm]	DIN 5265 ISO 2380	kom	5



109	<b>Odvijač krstasti PH za elektroniku;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška;učka sa rotirajućim vrhom	PH 000; L-min 150[mm]	DIN 5262PH ISO 8764PH	kom	5
110	<b>Odvijač krstasti PH za elektroniku;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška;učka sa rotirajućim vrhom	PH 00; L-min 150[mm]	DIN 5262PH ISO 8764PH	kom	5
111	<b>Odvijač krstasti PH za elektroniku;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška;učka sa rotirajućim vrhom	PH 0; L-min 150[mm]	DIN 5262PH ISO 8764PH	kom	5
112	<b>Odvijač za elektroniku sa TX profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška;učka sa rotirajućim vrhom	TX4; L-min 150[mm]		kom	5
113	<b>Odvijač za elektroniku sa TX profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška;učka sa rotirajućim vrhom	TX5; L-min 150[mm]		kom	5
114	<b>Odvijač za elektroniku sa TX profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška;učka sa rotirajućim vrhom	TX6; L-min 150[mm]		kom	5
115	<b>Odvijač za elektroniku sa TX profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška;učka sa rotirajućim vrhom	TX7; L-min 150[mm]		kom	5
116	<b>Odvijač za elektroniku sa TX profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška;učka sa rotirajućim vrhom	TX8; L-min 150[mm]		kom	5
117	<b>Odvijač za elektroniku sa TX profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška;učka sa rotirajućim vrhom	TX9; L-min 150[mm]		kom	5
118	<b>Odvijač za elektroniku sa TS petougaoim profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; rh zaštićen protiv korozije; ručka sa rotirajućim vrhom; za vijke koji imaju glavu sa unutrašnjim pentagram profilom;	L-min 150[mm]		kom	2
119	<b>Garnitura šila:</b> Šilo okruglo, ravno Šilo okruglo, savijeno pod uglom od 90° Šilo okruglo, dva puta savijeno Šilo okruglo, dva puta savijeno, kratak vrh	L-min 160[mm] L-min 160[mm] L-min 160[mm] L-min 160[mm]		gar	1
120	<b>Nastavak krstasti (PH);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	PH 1, L-50[mm]	DIN 3128 ISO 1173	kom	5
121	<b>Nastavak krstasti (PH);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	PH 2, L-50[mm]	DIN 3128 ISO 1173	kom	5
122	<b>Nastavak krstasti (PZ);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	PZ 1, L-50[mm]	DIN 3128 ISO 1173	kom	5
123	<b>Nastavak krstasti (PZ);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	PZ 2, L-50[mm]	DIN 3128 ISO 1173	kom	5
124	<b>Nastavak pljosnati (SL);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	0,5 x 3,0, L-50[mm]	ISO 2351	kom	3
125	<b>Nastavak pljosnati (SL);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	0,8 x 4,0, L-50[mm]	ISO 2351	kom	3
126	<b>Nastavak pljosnati (SL);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	1,0 x 5,5, L-50[mm]	ISO 2351	kom	3
127	<b>Nosač nastavaka E 6, 3 (1/4")</b>	E 6, 3 (1/4"), L-50[mm]		kom	5
128	<b>Nastavak;</b> izrađen od Cr-V čelika; hromiran, poboljšani i ojačani; polirana glava	1/2"; L-min 75[mm]	ISO 3316 3121	kom	10

129	<b>Nastavak;</b> izrađen od Cr-V čelika; hromiran, poboljšan i ojačan; polirana glava	1/2"; L-min250[mm]	ISO 3316 3121	kom	10
130	<b>Nastavci u plastičnoj kutiji</b> Nastavak pljosnati (SL) Nastavak pljosnati (SL) Nastavak pljosnati (SL) Nastavak krstasti (PH) Nastavak krstasti (PH) Nastavak krstasti (PH) Nastavak krstasti (PZ) Nastavak krstasti (PZ) Nastavak krstasti (PZ) Nastavak imbus Nastavak imbus Nastavak imbus Nastavak imbus Nastavak torx (TX) Nastavak torx (TX) Nastavak torx (TX) Nastavak torx (TX) Nosač nastavaka	0,5x4,0 0,8x5,5 1,2x6,5 PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 3 4 5 6 TX10 TX15 TX20 TX25 E 6, 3 (1/4")	DIN 3127 ISO 2351 DIN 3127 ISO 2351 DIN 3127 ISO 2351 DIN 3128 ISO 1173 DIN 3128 ISO 1173 DIN 3128 ISO 1173 DIN 3128 ISO 1173 DIN 3128 ISO 1174 DIN 3128 ISO 1173 ISO 2351 ISO 2351 ISO 2351 ISO 2351	gar	3
131	<b>Produžetak za bits nastavke;</b> zrađen od Cr-V-Mo; sa magnetom	1/4" (6,3), L-min 160[mm]		kom	5
132	<b>Produžetak za nasadne ključeve</b>	1/4", L-min 160[mm]		kom	5
133	<b>Ručica sa zglobom,</b> prihvat 1/2"; izrađen od Cr-V čelika; telo hladno kovano; u potpunosti poboljšana i ojačana; hromirana; ergonomska, robusna, dvokomponentna drška	L- min 450[mm]	ISO 3315	kom	5
134	<b>T-ručica, prihvat 1/2"</b> , izrađen od Cr-V čelika, u potpunosti poboljšan i ojačan	L=min 300[mm]	ISO 3315	kom	10
135	<b>Zglob kardanski, prihvat 1/2"</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan; hromiran	L- min75[mm]	ISO 3316	kom	5

136	<b>Makaze za lim univerzalne;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovane, potpuno poboljšane i ojačane; rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC; zaštićene protiv korozije; ručke obložene plastičnom masom	L- min 280[mm]		kom	1
137	<b>Makaze za lim PELIKAN;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovane; sečiva induktivno kaljena na min. 64 HRC; učke obložene plastičnom masom; površina makaza lakirana	L- min 345[mm]		kom	3
138	<b>Klešta papagaj;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; čeljusti fino brušene; robusne ručke obložene plastičnim navlakama	L-min 180[mm]	ISO 8976	kom	1
139	<b>Klešta, kombinovana;</b> izrađena od specijalnog alatnog čelika; kovana, poboljšana i ojačana; rezne ivice kaljene, povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama	L- min 200[mm]	ISO 5746	kom	6
140	<b>Klešta kombinovana;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana rezne ivice induktivno kaljene; čeljusti polirane; površina hromirana; robusne ručke izolovane plastičnim navlakama	L- min 200[mm]; VDE	ISO 5746 EN 60900	kom	6
141	<b>Klešta, kombinovana;</b> izrađena od specijalnog alatnog čelika; kovana, poboljšana i ojačana; rezne ivice kaljene, povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama	L-180[mm]	ISO 5746	kom	10
142	<b>Klešta, kombinovana;</b> izrađena od specijalnog alatnog čelika; kovana, poboljšana i ojačana; rezne ivice kaljene, povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama	L-200[mm]	ISO 5746	kom	10
143	<b>Klešta za cevi, prava (90°);</b> izrađena od Cr-V čelika; kovana, poboljšana i ojačana; lakirana; čeljusti nazubljene, zubi kaljeni	1"; L-min 300[mm]	DIN 5234 oblik A	kom	2
144	<b>Klešta za cevi, prava (90°);</b> izrađena od Cr-V čelika; kovana, poboljšana i ojačana; lakirana; čeljusti nazubljene, zubi kaljeni	3"; L-min 680[mm]	DIN 5234 oblik A	kom	1
145	<b>Klešta špicasta savijena;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; rezne ivice induktivno kaljene; čeljusti fino brušene; površina fosfatirana; unutrašnje površine čeljusti nazubljene; čeljusti savijene pod uglom od 45°; robusne ručke obložene plastičnim navlakama;	L-200[mm]		kom	8
146	<b>Klešta špicasta prava;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; ezne ivice induktivno kaljene; čeljusti fino brušene; površina fosfatirana; robusne ručke obložene plastičnim navlakama; unutrašnje površine čeljusti nazubljene;	L-200[mm]	ISO 5745	kom	8
147	<b>Klešta, grip;</b> izrađena od specijalnog alatnog čelika; poboljšana i ojačana, površina niklovana; čeljusti kovane; vreteno za podešavanje fosfatirano; sa polugom za brzo otpuštanje	L-250[mm]		kom	5
148	<b>Klešta grip zavarivačka;</b> čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika; ručke izrađene od čeličnog lima; površina niklovana; vreteno fosfatirano - za limove i profile	L-280[mm]		kom	3
149	<b>Klešta grip zavarivačka;</b> čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika; ručke izrađene od čeličnog lima; površina niklovana; vreteno fosfatirano - za savijene cevi	L-280[mm]		kom	3
150	<b>Sečice, kose;</b> izrađene od specijalnog alatnog čelika; kovane, poboljšane i ojačane; rezne ivice kaljene, povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama	L-180[mm]	ISO 5749	kom	5
151	<b>Sečice, kose;</b> izrađene od specijalnog alatnog čelika; kovane, poboljšane i ojačane; rezne ivice kaljene, povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama	L-200[mm]	ISO 5749	kom	5

152	<b>Klešta za blok zakovice;</b> telo izrađeno od aluminijumske legure a rukohvat od poboljšanog čelika; ručka ergonomski oblikovana; sa povratnom oprugom; u setu sa 4 glave za zakovice (2.4, 3.2, 4.0 i 4.8) i ključem za menjanje glava			kom	13
153	<b>Klešta grip za kablovske kontakte;</b> materijal: alatni čelik; čeljusti ojačane do 38-40HRC; šestougaono krimpovanje	6 - 50[mm <sup>2</sup> ]		kom	1
154	<b>Set PLUS klešta za seger prstenove u torbici:</b> Klešta za seger, spoljna, prava Klešta za seger, spoljna, savijena Klešta za seger, unutrašnja, prava Klešta za seger, unutrašnja, savijena	L-min 135[mm],3-10 L-min 125[mm],3-10 L-min 135[mm],8-13 L-min 125[mm],8-13	DIN 5254 oblik A DIN 5254 oblik B DIN 5256 oblik C DIN 5256 oblik D	gar	1
155	<b>Set PLUS klešta za seger prstenove u torbici:</b> Klešta za seger, spoljna, prava Klešta za seger, spoljna, savijena Klešta za seger, unutrašnja, prava Klešta za seger, unutrašnja, savijena	L-min 135[mm],10-25 L-min 125[mm],10-25 L-min 135[mm],12-25 L-min 125[mm],12-25	DIN 5254 oblik A DIN 5254 oblik B DIN 5256 oblik C DIN 5256 oblik D	gar	1
156	<b>Set PLUS klešta za seger prstenove u torbici:</b> Klešta za seger, spoljna, prava Klešta za seger, spoljna, savijena Klešta za seger, unutrašnja, prava Klešta za seger, unutrašnja, savijena	L-min 210[mm],40-100 L-min 200[mm],40-100 L-min 210[mm],40-100 L-min 200[mm],40-100	DIN 5254 oblik A DIN 5254 oblik B DIN 5256 oblik C DIN 5256 oblik D	gar	2
157	<b>Klešta za seger, unutrašnja, prava;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; čeljusti polirane; površina hromirana; vrhovi brunirani; drške obložene duplim slojem plastike	L-min 170[mm],19-60	DIN 5256 oblik C	kom	2
158	<b>Klešta za seger, unutrašnja, savijena;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; čeljusti polirane; površina hromirana; vrhovi brunirani; drške obložene duplim slojem plastike	L-min 170[mm],19-60	DIN 5256 oblik D	kom	2
159	<b>Klešta za seger, spoljna, prava;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; čeljusti polirane; površina hromirana; vrhovi brunirani; drške obložene duplim slojem plastike	L-min 210[mm],40-100	DIN 5254 oblik A	kom	2
160	<b>Klešta za seger, spoljna, savijena;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; čeljusti polirane; površina hromirana; vrhovi brunirani; drške obložene duplim slojem plastike	L-min 210[mm],40-100	DIN 5254 oblik B	kom	2
161	<b>Klešta zavarivačka univerzalna;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; rezne ivice induktivno kaljene; sa povratnom oprugom; čeljusti fino brušene; površina fosfatirana; ručke obložene plastičnom masom	L-min 200[mm]		kom	2
162	<b>Turpije grube u garnituri, u kartonskoj kutiji;</b> materijal: visoko legirani ugljenični čelik; sve turpije imaju dvostruki - ukršteni nasek	L- 150[mm]		gar	2
163	<b>Turpije grube u garnituri, u kartonskoj kutiji;</b> materijal: visoko legirani ugljenični čelik; sve turpije imaju dvostruki - ukršteni nasek	L- 200[mm]		gar	2
164	<b>Skidač izolacije sa kukastim nožem;</b> materijal drške: poliamid;	4 - 28[mm <sup>2</sup> ]		kom	3

165	<b>Nož sa dvokomponentnom BI drškom</b>	L- min 180[mm]		kom	3
166	<b>Rezervno sečivo za nož sa dvokomponentnom BI drškom</b>	L- min 80[mm]		kom	6
167	<b>Rezervne čeljusti za stege bravarske</b>	L- 150[mm]		kom	14
168	<b>Rezervne čeljusti za stege bravarske</b>	L- 175[mm]		kom	6
169	<b>Aluminijumska libela</b>	L-300[mm]		kom	1
170	<b>Aluminijumska libela</b>	L-600[mm]		kom	1
171	<b>Čegrtaljka pneumatska 1/2"; max. obrtni moment 85 [Nm]; priključak za vazduh: 1/4"; za vijke do M10</b>	1/2"; L-min 250[mm]		kom	1
172	<b>Pomično kljunasto merilo; preciznost: 0, 02 mm/0, 001"; pogodno za spoljna i unutrašnja merenja i merenje dubine; dvojna skala (inch i mm)</b>	L-150[mm]	DIN 862	kom	2
173	<b>Šipka za vađenje eksera; materijal: ugljenični alatni čelik; lakirana površina</b>	600[mm]		kom	2
174	<b>Šipka za vađenje eksera; materijal: ugljenični alatni čelik; lakirana površina</b>	1000[mm]		kom	2
175	<b>Čekić, bravarski; izrađen od ugljeničnog alatnog čelika; kovan, udarne površine kaljene; površina lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom</b>	500[g] L-320[mm]	DIN 1041	kom	4
176	<b>Držalje za čekić drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom 1[kg]</b>	min L-360[mm]		kom	50
177	<b>Držalje za čekić drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom 2[kg]</b>	min L-300[mm]		kom	30
178	<b>Čekić za kamen; materijal: ugljenični alatni čelik; kovani; udarni vrhovi induktivno kaljeni; površina lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom;</b>	1 [kg]; L-260[mm]	DIN 6475	kom	1
179	<b>Čekić bravarski; materijal: ugljenični alatni čelik; kovani; udarne površine induktivno kaljene; udarna glava lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom</b>	300 [gr]	DIN 1041	kom	4
180	<b>Čekić bravarski; materijal: ugljenični alatni čelik; kovani; udarne površine induktivno kaljene; udarna glava lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom</b>	1 [kg]	DIN 1041	kom	6
181	<b>Čekić bravarski; materijal: ugljenični alatni čelik; kovani; udarne površine induktivno kaljene; udarna glava lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom</b>	2 [kg]	DIN 1041	kom	3
182	<b>Izvlakač dvokraki klizač; materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšani i ojačani; površina: hromirana; vreteno brunirano</b>	L-150[mm]		kom	2
183	<b>Izvlakač dvokraki klizač; materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšani i ojačani; površina: hromirana; vreteno brunirano</b>	L-200[mm]		kom	2
184	<b>Sekač, zidarski, sa gumenim štitnikom; izrađen od Cr-V čelika; kovan, kaljen i poboljšani; vrh induktivno kaljen; površina lakirana</b>	L-240[mm]		kom	5
185	<b>Sekač za beton kašikasti SDS MAX</b>	26x18 L-300[mm]		kom	1
186	<b>Sekač za beton široki SDS MAX</b>	80x18 L-300[mm]		kom	1
187	<b>Igla za obeležavanje; materijal: kvalitetan čelik; šnala za kačenje na džep; vrh igle izrađen od visokolegiranog čelika čime je obezbeđena dugotrajna upotreba na različitim tvrdim podlogama</b>	L-150[mm]		kom	3

188	<b>Stega ojačana;</b> pokretna čeljust i telo stege kovani, poboljšani i temperovani; gibljiva šapa dobro prianja na neravne površine, a vreteno je lako pokretljivo i omogućuje snažno pritezanje; šapa, vreteno i ručka zaštićeni protiv korozije	L-410[mm]		kom	2
189	<b>Stega ojačana;</b> pokretna čeljust i telo stege kovani, poboljšani i temperovani; gibljiva šapa dobro prianja na neravne površine, a vreteno je lako pokretljivo i omogućuje snažno pritezanje; šapa, vreteno i ručka zaštićeni protiv korozije	L-410[mm]		kom	2

**Напомене:**

- Толеранција дужине (код позиција код којих су дефинисане дужинске мере, а није дефинисана минимална или максимална дужина износи: +/-10%).
- Понуђени алат мора бити намењен за професионалну употребу.
- Тражене гарнитуре су минимални захтев Наручиоца.
- Испоручени алат на себи мора имати неизбрисиву ознаку произвођача.

**1. Начин испоруке предметних добара:** Испорука предметних добара извршаваће се сукцесивно, на основу сваког појединачног писаног захтева, према динамици и количини коју одреди Наручилац.

**2. Рок испоруке предметних добара:** Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 15 (петнаест) календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Наручиоца.

**3. Место испоруке предметних добара:** Место испоруке предметних добара је у Пословном простору Наручиоца-ЖКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића бр. 4.

**4. Грантни период за предметна добра:** Грантни период за предметна добра не може бити краћи од 24 (двадесет четири) месеца од дана испоруке.

**5. Трајање уговора:** до реализације уговорене вредности а најкасније до 30.04.2019. године.

**ДОКАЗИ ДА ПРОИЗВОД ИСПУЊАВА ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**

Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави **каталог/извод из каталога**, са наведеним карактеристикама свих понуђених производа. Понуђачи су у обавези да обележе понуђену ставку (заокруже или на неки други начин обележе) и да поред упишу редни број партије и број позиције из техничке спецификације.

Уколико се одређени подаци (који су неопходни Наручиоцу ради провере испуњености тражених карактеристика) не налазе у каталогу, Понуђачи могу доставити **технички опис**, на свом меморандуму, оверен и потписан од стране одговорног лица Понуђача.

**Напомена:** Уколико су **каталог/извод из каталога** дати на страном језику (осим на српском или енглеском), потребно је доставити превод оног дела каталога који се односи на захтеве дефинисане техничком спецификацијом.

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

## ЖНМВ 143/2018- Алат

## Партија 2: Алат и опрема за заваривање

Red. broj	Naziv	Dimenzije	Standard	Jed. mere	Kol.
1	Držač elektrode za REL zavarivanje; 600[A]; za elektrode min Ø5[mm]			kom	15
2	Klešta za masu za REL zavarivanje; 400[A]			kom	30
3	Šoba za ugljen-dioksid (konična)	Ø20 / 65[mm]		kom	4
4	Kontaktna dizna za ugljen-dioksid	Ø0.8[mm]		kom	30
5	Kontaktna dizna za ugljen-dioksid	Ø1.0[mm]		kom	30
6	Kontaktna dizna za ugljen-dioksid	Ø1.2[mm]		kom	60
7	Dizna za brenera za sečenje spoljna A3 100			kom	10
8	Dizna za brenera za sečenje unutrašnja A3 100			kom	10
9	Naočare za varenje preklopne metalne, sa staklima Ø50, crna stakla se preklapaju, izmenljiva stakla			kom	10
10	Gumeno crevo za zavarivanje - kiseonik	Ø8		m	50
11	Gumeno crevo za zavarivanje - acetilen	Ø8		m	50
12	Staklo maske za zavarivanje (tamno);	110x90	DIN 0196CE	kom	30
13	Brener za sečenje; gorivi gas acetilen; u sklopu sa rukohvatom; princip rada injektorski	L-173[mm]; 3+300[mm]		kom	14
14	Šoba za ugljen-dioksid ABIMIG® A T 305 - 145.D022	NW 16 - 69 mm		kom	20
15	Držač dizne za ugljen-dioksid ABIMIG® A T 305 - 014.D745.5	M8		kom	10
16	Adapter za ugljen-dioksid ABIMIG® A T 305 - 767.D668.5			kom	10
17	Šoba za ugljen-dioksid MB GRIP 36 KD - 145.0045	Ø24/84mm		kom	8
18	Držač dizne za ugljen-dioksid MB GRIP 36 KD - 142.0020	M8/28mm		kom	4
19	Gasni difuzor (keramički) MB GRIP 36 KD - 014.00203	32.5mm		kom	4
20	Sprej za CO <sub>2</sub> zavarivanje Abicor Binzel 400 ml - 192.0107			kom	10

**Напомене:**

Понуђена опрема мора бити намењена за професионалну употребу.

За све позиције, дати су каталожки бројеви тражених добара ради идентификације.

**1. Начин испоруке предметних добара:** Испорука предметних добара извршаваће се сукцесивно, на основу сваког појединачног писаног захтева, према динамици и количини коју одреди Наручилац.

**2. Рок испоруке предметних добара:** Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 10 (десет) календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Наручиоца.

3. **Место испоруке предметних добара:** Место испоруке предметних добара је у Пословном простору Наручиоца-ЈКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4.
4. **Грантни период за предметна добра:** Гарантни период за предметна добра је према декларацији произвођача.
5. **Трајање уговора:** до реализације уговорене вредности а најкасније до 30.04.2019. године.

#### **ДОКАЗИ ДА ПРОИЗВОД ИСПУЊАВА ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**

Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави **каталог/извод из каталога**, са наведеним карактеристикама свих понуђених производа. Понуђачи су у обавези да обележе понуђену ставку (заокруже или на неки други начин обележе) и да поред упису редни број партије и број позиције из техничке спецификације.

Уколико се одређени подаци (који су неопходни Наручиоцу ради провере испуњености тражених карактеристика) не налазе у каталогу, Понуђачи могу доставити **технички опис**, на свом меморандуму, оверен и потписан од стране одговорног лица Понуђача.

**Напомена:** Уколико су **каталог/извод из каталога** дати на страном језику (осим на српском или енглеском), потребно је доставити превод оног дела каталога који се односи на захтеве дефинисане техничком спецификацијом.



## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЖНМВ 143/2018- Алат  
Партија 3: Остали алат и опрема

Red. broj	Naziv	Dimenzije	Jed. mere	Kol.
1	Čelična četka, ručna, petoreda		kom	15
2	Brzi priključak muški p.t.1/2		kom	60
3	Brzi priključak ženski p.t.1/2		kom	60
4	Metar čelični	3[m]	kom	30
5	Metar čelični	5[m]	kom	20
6	Metar drveni; materijal: bukovina; milimetarska podela sa obe strane; klasa tačnosti III	2[m]	kom	2
7	Merna traka; kućište od kompozitne plastike sa zaštitnom gumom; sa kočnicom i šnalom; klasa tačnosti II; čelična merna traka	2[m]x16[mm]	kom	10
8	Merna traka; kućište od kompozitne plastike sa zaštitnom gumom; sa kočnicom i šnalom; klasa tačnosti II; čelična merna traka	8[m]x25[mm]	kom	10
9	Merna traka dugačka; plastično dvokomponentno kućište; čelična traka presvučena akrilom; 6-struka brzina navijanja trake	L-50[m]	kom	1
10	Teleskopski magnetni hvatač sa osvetljenjem; za podizanje vijaka, navrtki i drugih malih metalnih delova; baterije zaštićene od vlage; isporučuje se sa 3 baterije tipa LR41; sa osvetljenjem, za korišćenje u mračnom prostoru između mašinskih delova	L-min 165[mm]	kom	3

**Напомена:** Понуђени алат мора бити намењен за професионалну употребу.

- 1. Начин испоруке предметних добара:** Испорука предметних добара извршаваће се сукцесивно, на основу сваког појединачног писаног захтева, према динамици и количини коју одреди Наручилац.
- 2. Рок испоруке предметних добара:** Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 15 (петнаест) календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Наручиоца.
- 3. Место испоруке предметних добара:** Место испоруке предметних добара је у Пословном простору Наручиоца-ЖКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића бр. 4.
- 4. Грантни период за предметна добра:** Грантни период за предметна добра је према декларацији произвођача.
- 5. Трајање уговора:** до реализације уговорене вредности а најкасније до 30.04.2019. године.

**ДОКАЗИ ДА ПРОИЗВОД ИСПУЊАВА ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**

Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави **каталог/извод из каталога**, са наведеним карактеристикама свих понуђених производа. Понуђачи су у обавези да обележе понуђену ставку (заокруже или на неки други начин обележе) и да поред упису редни број партије и број позиције из техничке спецификације.

Уколико се одређени подаци (који су неопходни Наручиоцу ради провере испуњености тражених карактеристика) не налазе у каталогу, Понуђачи могу доставити **технички опис**, на свом меморандуму, оверен и потписан од стране одговорног лица Понуђача.

**Напомена:** Уколико су **каталог/извод из каталога** дати на страном језику (осим на српском или енглеском), потребно је доставити превод оног дела каталога који се односи на захтеве дефинисане техничком спецификацијом.

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

**ЖНМВ 143/2018- Алат**  
**Партија 4: Сирови кључеви**

Red. broj	Naziv	Jed. mere	Kol.
1	Sirovi ključ za cilindar brave BS1	kom	100
2	Sirovi ključ za cilindar brave TN2	kom	100
3	Sirovi ključ za cilindar brave GE1R	kom	100
4	Sirovi ključ za cilindar brave BS5R	kom	100

- 1. Начин испоруке предметних добара:** Испорука предметних добара извршаваће се сукцесивно, на основу сваког појединачног писаног захтева, према динамици и количини коју одреди Наручилац.
- 2. Рок испоруке предметних добара:** Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 10 (десет) календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Наручиоца.
- 3. Место испоруке предметних добара:** Место испоруке предметних добара је у Пословном простору Наручиоца-ЖКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића бр. 4.
- 4. Грантни период за предметна добра:** Грантни период за предметна добра је према декларацији произвођача.
- 5. Трајање уговора:** до реализације уговорене вредности а најкасније до 30.04.2019. године.

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЖНМВ 143/2018- Алат  
Партија 5: Брусне и резне плоче

Red. broj	Naziv	Dimenzije	Standard	Jed. mere	Kol.
1	Brusna ploča za metal	180x6x22	EN12413	kom	300
2	Brusna ploča za metal	115x6x22	EN12413	kom	600
3	Brusna ploča za metal	230x6x22	EN12413	kom	200
4	Rezna ploča za metal	180x3x22	EN12413	kom	300
5	Rezna ploča za metal	115x1x22	EN12413	kom	500
6	Rezna ploča za metal	115x3x22	EN12413	kom	1000
7	Rezna ploča	230x3x22	EN12413	kom	900
8	Brusna ploča za metal	150x6x22		kom	50
9	Brusna ploča za metal	150x3x22		kom	50
10	Dijamantska rezna ploča za beton; sinterovani dijamantski rezni segmenti; visina segmenta 10[mm]; namenjena za profesionalnu upotrebu i za korišćenje na ugaonoj brusilici; za suvo sečenje; nmax=13200[min-1]	Ø115x1,6x22,23	EN 13236	kom	10
11	Dijamantska rezna ploča za beton; sinterovani dijamantski rezni segmenti; visina segmenta 10[mm]; namenjena za profesionalnu upotrebu i za korišćenje na ugaonoj brusilici; za suvo sečenje; nmax=6650[min-1]	Ø230x2,6x22,23	EN 13236	kom	10

**Напомена:**

- Понуђени алат мора бити намењен за професионалну употребу.
- Брусне плоче морају бити обележене у складу са стандардом.

**1. Начин испоруке предметних добара:** Испорука предметних добара извршаваће се сукцесивно, на основу сваког појединачног писаног захтева, према динамици и количини коју одреди Наручилац.

**2. Рок испоруке предметних добара:** Рок испоруке предметних добара не може бити дужи од 10 (десет) календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Наручиоца.

**3. Место испоруке предметних добара:** Место испоруке предметних добара је у Пословном простору Наручиоца-ЖКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића бр. 4.

**4. Гарантни период за предметна добра:** Гарантни период за предметна добра је према декларацији произвођача.

**5. Трајање уговора:** до реализације уговорене вредности а најкасније до 30.04.2019. године.

**ДОКАЗИ ДА ПРОИЗВОД ИСПУЊАВА ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**

Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави **каталог/извод из каталога**, са наведеним карактеристикама свих понуђених производа.

Понуђачи су у обавези да обележе понуђену ставку (заокруже или на неки други начин обележе) и да поред упису редни број партије и број позиције из техничке спецификације.

Уколико се одређени подаци (који су неопходни Наручиоцу ради провере испуњености тражених карактеристика) не налазе у каталогу, Понуђачи могу доставити **технички опис**, на свом меморандуму, оверен и потписан од стране одговорног лица Понуђача.

**Напомена:** Уколико су **каталог/извод из каталога** дати на страном језику (осим на српском или енглеском), потребно је доставити превод оног дела каталога који се односи на захтеве дефинисане техничком спецификацијом.

## УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

#### Обавезне услове из члана 75. став 1. и 2. ЗЈН:

##### Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

##### Обавезни услови из члана 75. став 2. ЗЈН:

- да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

#### ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. и 2. ЗЈН, наведених у конкурсној документацији доказује се достављањем следећих образаца:

**1. Образац 1: Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. и 2. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности** (уколико понуђач понуду подноси самостално; уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвршиоцу; уколико понуду подноси група понуђача-за све учеснике у заједничкој понуди);

**2. Образац 2: Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности** (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу).

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

### УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

#### ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач код другог понуђача.

Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН наведене у делу: Услови прописани чланом 75. ЗЈН које понуђач мора да испуни.

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН доказује се на начин описан у делу: Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да у Обрасцу понуде наведе да извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има, као и да за истог/е достави попуњене и печатом оверене: Образац 2 - Изјава подизвођача о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности и Образац 6 - Подаци о подизвођачу (саставни део конкурсне документације).

Процент укупне вредности набавке који понуђач поверава подизвођачу/има не може бити већи од 50%.

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач.

**Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла Наручиоцу, без обзира на број подизвођача.**

Уколико је понуђач у својој понуди навео да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу и уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

**ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

Понуду може поднети и група понуђача.

Понуђач који је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести да се подноси заједничка понуда, а за **учеснике у заједничкој** понуди доставити попуњене и печатом оверене: Образац 1 - Изјава понуђача о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности и Образац 7 - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (саставни део конкурсне документације).

Сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН.

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. и 2. ЗЈН доказује се на начин описан у делу: Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН.

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

**Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:**

а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

б) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

**Напомена:** уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати образце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац 1 – Изјава понуђача на основу чл. 75. став 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН и Образац 3 - Изјава о независној понуди), који морају бити достављени за сваког од учесника у заједничкој понуди (морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача на кога се предметни образац односи).

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава образце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 1 и 3 који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу

обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### **ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ**

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **ЈЕЗИК ПОНУДЕ**

Понуда и остала пратећа документација која је захтевана морају бити на српском језику. Уколико је документација дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик.

Напомена: Понуђачи су у обавези да за документацију која је дата на страном језику, уз превод доставе и "изворни документ" на основу кога је извршен превод.

### **ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ**

Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним условима Наручиоца. Обавезну садржину понуде чине:

- 1. Образац 1 - Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности (попуњен, потписан и печатом оверен);**
- 2. Образац 2 – Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности - уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу (попуњен, потписан и печатом оверен);**
- 3. Образац 3 – Изјава о независној понуди (попуњен, потписан и печатом оверен);**
- 4. Образац 4 – Структура цена (попуњен, потписан и печатом оверен);**
- 5. Образац 5 – Понуда (попуњен, потписан и печатом оверен);**
- 6. Образац 6 - Подаци о подизвођачу, попуњен, потписан и оверен од стране понуђача, доставља се само уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу;**
- 7. Образац 7 - Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, попуњен, потписан и оверен од стране понуђача, доставља се само уколико понуду подноси група понуђача;**
- 8. Споразум о заједничком извршењу набавке (за понуђаче који подносе заједничку понуду);**
- 9. Модел уговора (попуњен, потписан и печатом оверен).**

### **Партија бр.1**

10. Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави **каталог/извод из каталога**, са наведеним карактеристикама свих понуђених производа. Понуђачи су у обавези да обележе понуђену ставку (заокруже или на неки други начин обележе) и да поред упишу редни број партије и број позиције из техничке спецификације.

Уколико се одређени подаци (који су неопходни Наручиоцу ради провере испуњености тражених карактеристика) не налазе у каталогу, Понуђачи могу доставити **технички опис**, на свом меморандуму, оверен и потписан од стране одговорног лица Понуђача.

**Напомена:** Уколико су **каталог/извод из каталога** дати на страном језику (осим на српском или енглеском), потребно је доставити превод оног дела каталога који се односи на захтеве дефинисане техничком спецификацијом.



**Партија бр.2**

**10а.** Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави **каталог/извод из каталога**, са наведеним карактеристикама свих понуђених производа. Понуђачи су у обавези да обележе понуђену ставку (заокруже или на неки други начин обележе) и да поред упису редни број партије и број позиције из техничке спецификације.

Уколико се одређени подаци (који су неопходни Наручиоцу ради провере испуњености тражених карактеристика) не налазе у каталогу, Понуђачи могу доставити **технички опис**, на свом меморандуму, оверен и потписан од стране одговорног лица Понуђача.

**Напомена:** Уколико су **каталог/извод из каталога** дати на страном језику (осим на српском или енглеском), потребно је доставити превод оног дела каталога који се односи на захтеве дефинисане техничком спецификацијом.

**Партија бр.3**

**10б.** Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави **каталог/извод из каталога**, са наведеним карактеристикама свих понуђених производа. Понуђачи су у обавези да обележе понуђену ставку (заокруже или на неки други начин обележе) и да поред упису редни број партије и број позиције из техничке спецификације.

Уколико се одређени подаци (који су неопходни Наручиоцу ради провере испуњености тражених карактеристика) не налазе у каталогу, Понуђачи могу доставити **технички опис**, на свом меморандуму, оверен и потписан од стране одговорног лица Понуђача.

**Напомена:** Уколико су **каталог/извод из каталога** дати на страном језику (осим на српском или енглеском), потребно је доставити превод оног дела каталога који се односи на захтеве дефинисане техничком спецификацијом.

**Партија бр.5**

**10в.** Понуђач је дужан да као саставни део понуде достави **каталог/извод из каталога**, са наведеним карактеристикама свих понуђених производа. Понуђачи су у обавези да обележе понуђену ставку (заокруже или на неки други начин обележе) и да поред упису редни број партије и број позиције из техничке спецификације.

Уколико се одређени подаци (који су неопходни Наручиоцу ради провере испуњености тражених карактеристика) не налазе у каталогу, Понуђачи могу доставити **технички опис**, на свом меморандуму, оверен и потписан од стране одговорног лица Понуђача.

**Напомена:** Уколико су **каталог/извод из каталога** дати на страном језику (осим на српском или енглеском), потребно је доставити превод оног дела каталога који се односи на захтеве дефинисане техничком спецификацијом.

**Напомена 1:** Образац трошкова припреме понуде (Образац 8) не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави од стране понуђача попуњен, потписан и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде (Образац 8), сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

**Напомена 2:** Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац 1 - Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. и 2. ЗЈН и Образац 3 - Образац изјаве о независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 1 и 3), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### **ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### **ИЗРАДА ПОНУДЕ**

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

**Предметна јавна набавка је обликована у 5 партија, наведене у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.**

Понуђачи могу поднети понуду за једну или све партије истовремено.

Понуда мора да обухвата најмање једну целокупну партију. У случају да понудом нису обухваћени сви тражени елементи једне партије, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Свака партија је предмет посебног уговора.

**Понуђач може поднети само једну понуду у оквиру једне партије.**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач код другог понуђача, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду попуњени, потписани и оверени печатом.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, потписују и печатом оверавају.

Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених информација, или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације **и** исправљане коректором или рукописом оверити потписом и печатом понуђача.

### **НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА**

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: ЖКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4 – ПИСАРНИЦА са назнаком: **"Понуда за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 143/2018, за партију/е број \_\_\_\_ - комисијски отворити"** ***(Радно време писарнице је сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 07:00 до 15:00 часова).***

На полеђини коверте или кутије треба навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

**Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 27.11.2018. године до 11.30 часова.**

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са знаком да су поднете неблаговремено.

### **ОТВАРАЊЕ ПОНУДА**

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана **27.11.2018. године у 12.00 часова**, на адреси Наручиоца, у сали за састанке.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда

### **ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца: ЖКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, Београд - писарница, са знаком:

"Измена понуде за ЈН добара број ЈНМВ 143/2018, за партију/е број \_\_\_\_\_ - НЕ ОТВАРАТИ" или

"Допуна понуде за ЈН добара број ЈНМВ 143/2018, за партију/е број \_\_\_\_\_ - НЕ ОТВАРАТИ" или

"Опозив понуде за ЈН добара број ЈНМВ 143/2018, за партију/е број \_\_\_\_\_ - НЕ ОТВАРАТИ" или

"Измена и допуна понуде за ЈН добара број ЈНМВ 143/2018, за партију/е број \_\_\_\_\_ - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### **ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана од пријема захтева за додатним информацијама, појашњењима и упутствима у вези са припремом понуде и конкурсном документацијом, односно достављања примедби на недостатке и неправилности у конкурсној документацији, одговор објавити на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда и својој интернет страници

Питања треба упутити на адресу ЖКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА", БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4 - ПИСАРНИЦА, са знаком: "За комисију за јавну набавку – питања у поступку ЈНМВ 143/2018, за партију/е број \_\_\_\_\_", или послати факсом на тел. број: 011/2084-584 или електронском поштом на адресу [jnmv@gradskacistoca.rs](mailto:jnmv@gradskacistoca.rs).

**Препорука заинтересованим лицима је да електронска пошта буде послата у току радног времена Наручиоца, радним даном (понедељак –петак) у периоду од 07:00 до 15:00 часова.**

Електронска пошта (као и пошта примљена путем факса) која буде послата после истека радног времена тј. после 15:00 часова, сматраће се да је примљена следећег радног дана, у 07:00 часова.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини, када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**НАПОМЕНА:** Приликом израде понуде, заинтересована лица су дужна да предметну конкурсну документацију детаљно проуче и у свему поступе по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратe Наручиоцу.

Заинтересована лица су дужна да прате Портал јавних набавки РС, Портал јавних набавки града Београда и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене, допуне и појашњења конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

### **ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију.

Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда и интернет страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда и интернет страници Наручиоца.

У случају продужења рока за подношење понуда сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

### **ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА**

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

**Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.**

**Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.**

### **ЦЕНА**

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима без ПДВ и укупну цену у динарима са ПДВ.

Понуђач је дужан да у Обрасцу структуре цена наведе цене по траженим позицијама у динарима, а према упутству које је саставни део обрасца.

Укупна цена наведена у Обрасцу структуре цене мора одговарати укупној цени наведеној у обрасцу понуде.

У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени конкурсном документацијом.

Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неубичајно ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

### **ВАЖНОСТ ПОНУДЕ**

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде, иста ће се сматрати неприхватљивом.

### **ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац 6- Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

### **ВАРИЈАНТНА ПОНУДА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### **КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА- за све партије**

Наручилац ће, након оцене понуда и одбијања неприхватљивих понуда, рангирати прихватљиве понуде применом критеријума "**најнижа понуђена цена**".

За оцену понуда ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

**Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац доделити уговор у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:**

Уговор у поступку јавне набавке биће додељен понуђачу који достави прихватљиву понуду и понуди **најнижу цену за предметна добра**.

Уколико две или више понуда имају једнаку цену, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који има **краћи рок испоруке предметних добара**.

Уколико две или више понуда имају једнаку цену и једнак рок испоруке предметних добара, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који буде извучен **по методи жреба**.

### **Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:**

- Наручилац ће упутити позив понуђачима чије понуде су са истом најнижом понуђеном ценом као и истим подкритеријумом: рок испоруке и гарантни период, да присуствују поступку жребања;
- Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен у просторијама ЈКП "Градска чистоћа", Мије Ковачевића 4, Београд.
- Комисија ће водити записник о поступку жребања;
- Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи са називима понуђача чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом и истим подкритеријумом.
- Жребање ће бити обављено тако што ће председник комисије извршити извлачење једне куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача коме ће Наручилац доделити уговор.

## **СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА**

### **ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју тражити, нудити, или дозволити промене у понуди.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:**

Понуда ће бити одбијена:

- 1) уколико није благовремена,
- 2) уколико поседује битне недостатке,
- 3) уколико није одговарајућа,
- 4) уколико ограничава права Наручиоца,
- 5) уколико условљава права Наручиоца,
- 6) уколико ограничава обавезе понуђача,
- 7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

### **Напомена:**

Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

### **БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:**

- 1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
- 2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће (у случају када су додатни услови прописани конкурсном документацијом),
- 3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења (у случају када је оно захтевано као обавезна садржина понуде),
- 4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
- 5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

1) **Благовремена понуда** је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

2) **Одговарајућа понуда** је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

3) **Прихватљива понуда** је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Наручилац ће у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбити све неприхватљиве понуде.

### **НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1. поступао супротом забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. ЗЈН који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### **ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА**

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

**Напомена: Понуђачи су дужни да прате Портал јавних набавки РС и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о резултатима поступка, јер ће Наручилац Одлуку у вези са овом јавном набавком објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.**

### **ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеклу рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора, односно учинити му доступним уговор о јавној набавци.

У случају одустајања од закључења уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

### **Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:**

1. Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.
2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

### **СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - за партије 1 и 5 (за партије 2, 3 и 4 не доставља се средство финансијског обезбеђења)**

У случају доделе уговора у предметном поступку јавне набавке, понуђач коме буде додељен уговор је дужан да приликом закључења, као средства финансијског обезбеђења достави Наручиоцу:

#### **1. БЛАНКО МЕНИЦУ -За добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ.**

У случају да Понуђач не извршава уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, Наручилац ће дати на наплату меницу за добро извршење посла у вредности која је у сразмери са повредом уговорних обавеза, а максимално у вредности 10% од уговорене вредности без ПДВ.

#### **Рок важности менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека уговорне обавезе у целости.**

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Понуђачу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока важности менице.

### **Напомена:**

**1а) Из садржине меничног овлашћења мора бити видљиво да је реч о средству обезбеђења за добро извршење посла, за извршење уговорених обавеза или уговор о промету робе и услуга (у поступку ЈНМВ 143/2018, као и да је рок важности менице најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека уговорне обавезе у целости;**

**3) Из садржине Захтева за регистрацију менице мора бити видљив податак да је меница регистрована као средство обезбеђења - гаранција за квалитетно обављен посао или по основу уговора о промету робе и услуга или да је као основ наведено: остало.**

**Уз одговарајуће менице понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави и следећа документа:**

1. прописно сачињена, потписана и оверена овлашћења Наручиоцу за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (Менична овлашћења);
2. оверену фотокопију картона депонованих потписа (оверену од стране банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу, **не старију од 6 месеци**);
3. фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС.

**ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149 ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки РС и сајту Наручиоца.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда и својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од пријема захтева за заштиту права.

У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права

Одговорно лице Наручиоца може донети одлуку да Наручилац предузме активности из напред наведене алинеје пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности Наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању Наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

**Чланом 151. став 1. ЗЈН прописана је садржина захтева за заштиту права.**

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу Наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;



- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

**Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе прописане чланом 151. став 1. ЗЈН Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.**

Закључак о одбацивању захтева за заштиту права Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка Наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка понети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Наручиоца односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

### **УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и **потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН**

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број: **840-30678845-06** уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).

Упутство за уплату таксе је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: [www.kjn.gov.rs](http://www.kjn.gov.rs), у оквиру банера "Упутство о уплати таксе".

**Напомена: У Упутству о уплати таксе дат је и начин уплате таксе из иностранства (на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор).**

#### **Детаљно упутство о Потврди из члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН** **(преузето са званичног сајта Републичке комисије за заштиту права** **у поступцима јавних набавки)**

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН прихватиће се:

#### **1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

- а) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- б) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преднос средстава реализован, као и датум извршења налога.
- в) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- г) број рачуна: 840-30678845-06;
- д) шифру плаћања: 153 или 253;
- ђ) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- е) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- ж) корисник: буџет Републике Србије
- з) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- и) потпис овлашћеног лица банке

#### **2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије; Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под тачкама: а) и и), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава),
4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

**Напомена:** Посебно је значајно да се код назначивања сврхе уплате подаци упишу оним редоследном како је то приказано у тачки 1. подтачка е). Код назнаке: позив на број уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се код назначивања избегава употреба размака и знакова као што су: () / \ ,, « | \* и слично.

## Образац 1

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. И 2. ЗЈН  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_,

Адреса: \_\_\_\_\_, Матични број: \_\_\_\_\_,

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за **ЈНМВ 143/2018 - Алат**, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
- да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

Потпис и овера печатом понуђача

\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомена:**

У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати наведене услове из чл. 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН.

Уколико се подноси заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача.

Сваки члан групе понуђача потписује и печатом оверава свој примерак изјаве.

## Образац 2

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_,

Адреса: \_\_\_\_\_, Матични број: \_\_\_\_\_,

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за **ЈНМВ 143/2018 - Алат**, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Датум:

Потпис и овера печатом подизвођача

\_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_

**Напомена:**

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави попуњен и од стране подизвођача потписан и печатом оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача).

## ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) дајем следећу

## ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач  
понуду за партију/е број \_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке број **ЈНМВ 143/2018 - Алат, подноси  
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.**

Датум:

Потпис и овера печатом понуђача:

\_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_

**Напомена 1:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

**Напомена 2:**

Уколико је поднета заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки члан групе понуђача потписује и печатом оверава свој примерак изјаве.

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - партија бр. 1

ЈНМВ 143/2018- АлатПартија 1: Ручни алат

Р.б р.	Назив	Димензије	Стандард	Јед. мере	Кол	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупна цена за тражену количину без ПДВ	Укупна цена за тражену количину са ПДВ	Каталошки број/ Назив произвођача понуђеног предметног добра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Кljuč sa TX профилom</b> са Т-ручицом, двоstrани; материјал: стабло од хром-ванадијума; ручица од полипропилена; стабло одвијача хромирано, врх bruniran	T10		ком	5					
2	<b>Кljuč sa TX профилom</b> са Т-ручицом, двоstrани; материјал: стабло од хром-ванадијума; ручица од полипропилена; стабло одвијача хромирано, врх bruniran	T20		ком	5					
3	<b>Кljuč sa TX профилom</b> са Т-ручицом, двоstrани; материјал: стабло од хром-ванадијума; ручица од полипропилена; стабло одвијача хромирано, врх bruniran	T25		ком	5					
4	<b>Кljuč sa TX профилom</b> са Т-ручицом, двоstrани; материјал: стабло од хром-ванадијума; ручица од полипропилена; стабло одвијача хромирано, врх bruniran	T30		ком	5					
5	<b>Кljuč sa TX профилom</b> са Т-ручицом, двоstrани; материјал: стабло од хром-ванадијума; ручица од полипропилена; стабло одвијача хромирано, врх bruniran	T40		ком	5					
6	<b>Кljuč sa TX профилom</b> са Т-ручицом, двоstrани; материјал: стабло од хром-ванадијума; ручица од полипропилена; стабло одвијача хромирано, врх bruniran	T45		ком	5					
7	<b>Кljuč nasadni sa TX профилom</b> , дуги, прихват 1/2"; материјал tela ključa: хром-ванадијум, хромирано; материјал: врх - специјални алатни челик, науљено против корозије; у потпуности побољшан и ојачан	TX 1/2" 60		ком	5					

8	<b>Ključevi viljuškasto-okasti u kartonskoj kutiji;</b> izrađeni od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani, obuhvatni deo sa LIFE profilom; poliranih vrhova(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)		ISO 3318 i DIN 3113A	gar	4				
9	<b>Ključevi imbus sa TX profilom na plastičnom držaču;</b> materijal: hrom-vanadijum; u potpunosti poboljšani i ojačani; površina: brunirana (fosfatirana). (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)			gar	2				
10	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšani i ojačani; hromiran, poliranih vrhova	6-7;min L-121[mm]	ISO 10102	kom	5				
11	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšani i ojačani; hromiran, poliranih vrhova	8-9;min L-140[mm]	ISO 10102	kom	5				
12	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšani i ojačani; hromiran, poliranih vrhova	10-11;min L-160[mm]	ISO 10102	kom	10				
13	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšani i ojačani; hromiran, poliranih vrhova	12-13;min L-170[mm]	ISO 10102	kom	10				
14	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšani i ojačani; hromiran, poliranih vrhova	14-15;min L-192[mm]	ISO 10102	kom	5				
15	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšani i ojačani; hromiran, poliranih vrhova	16-17;min L-210[mm]	ISO 10102	kom	5				
16	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšani i ojačani; hromiran, poliranih vrhova	18-19;min L-220[mm]	ISO 10102	kom	5				
17	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšani i ojačani; hromiran, poliranih vrhova	21-23;min L-230[mm]	ISO 10102	kom	5				
18	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšani i ojačani; hromiran, poliranih vrhova	24-26;min L-265[mm]	ISO 10102	kom	10				
19	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšani i ojačani; hromiran, poliranih vrhova	25-28;min L-279[mm]	ISO 10102	kom	3				
20	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšani i ojačani; hromiran, poliranih vrhova	27-32;min L-309[mm]	ISO 10102	kom	5				
21	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšani i ojačani; hromiran, poliranih vrhova	30-32;min L-309[mm]	ISO 10102	kom	5				
22	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšani i ojačani; hromiran, poliranih vrhova	36-41;min L-360[mm]	ISO 10102	kom	3				

23	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	41-46;min L-410[mm]	ISO 10102	kom	2				
24	<b>Ključ, viljuškasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	50-55;min L-410[mm]	ISO 10102	kom	1				
25	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	24[mm]	DIN 133	kom	1				
26	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	27[mm]	DIN 133	kom	1				
27	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	30[mm]	DIN 133	kom	1				
28	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	32[mm]	DIN 133	kom	1				
29	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	36[mm]	DIN 133	kom	1				
30	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	41[mm]	DIN 133	kom	1				
31	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	46[mm]	DIN 133	kom	1				
32	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	50[mm]	DIN 133	kom	1				
33	<b>Ključ viljuškasti udarni;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšán i ojačan; antikorozivna zaštita;	55[mm]	DIN 133	kom	1				
34	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	6 x 7	ISO 10104	kom	5				
35	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	8 x 9	ISO 10104	kom	5				
36	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	10 x 11	ISO 10104	kom	5				
37	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljšán i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	12 x 13	ISO 10104	kom	5				



38	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljššan i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	14 x 15	ISO 10104	kom	5				
39	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljššan i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	16 x 17	ISO 10104	kom	5				
40	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljššan i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	18 x 19	ISO 10104	kom	5				
41	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljššan i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	20 x 22	ISO 10104	kom	5				
42	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljššan i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	21 x 23	ISO 10104	kom	10				
43	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljššan i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	25 x 28	ISO 10104	kom	2				
44	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljššan i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	24 x 26	ISO 10104	kom	10				
45	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljššan i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	27 x 32	ISO 10104	kom	5				
46	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljššan i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	30 x 32	ISO 10104	kom	5				
47	<b>Ključ, okasti;</b> izrađen od Cr-V čelika; kovan, poboljššan i ojačan; hromiran, poliranih vrhova	36 x 41	ISO 10104	kom	3				
48	<b>Ključ okasti jednostrani,</b> savijeni; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljššan i ojačan; hromiran	24[mm]		kom	1				
49	<b>Ključ okasti jednostrani,</b> savijeni; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljššan i ojačan; hromiran	27[mm]		kom	1				
50	<b>Ključ okasti jednostrani,</b> savijeni; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljššan i ojačan; hromiran	30[mm]		kom	1				
51	<b>Ključ okasti jednostrani,</b> savijeni; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljššan i ojačan; hromiran	32[mm]		kom	1				
52	<b>Ručica za ključ okasti jednostrani;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; hromirana	24 - 30, L-min 450[mm]		kom	1				
53	<b>Ručica za ključ okasti jednostrani;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; hromirana	32 - 41, L-min 600[mm]		kom	1				
54	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljššan i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 12[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	5				

55	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšán i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 14[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	10					
56	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšán i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 16[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	5					
57	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšán i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 18[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	5					
58	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšán i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 21[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	5					
59	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšán i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 25[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	5					
60	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšán i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1/2"; 26[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	3					
61	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšán i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1"; 34[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1					
62	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšán i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1"; 38[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1					
63	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšán i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	1"; 42[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1					
64	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšán i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	3/4"; 17[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	3					
65	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšán i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	3/4"; 19[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	3					
66	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšán i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	3/4"; 30[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	4					
67	<b>Ključ, nasadni;</b> izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšán i ojačan; fosfatiran; namenjen za pneumatsko korišćenje	3/4"; 41[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1					
68	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšán i ojačan; hromiran	1/2"; TX 25		kom	3					
69	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšán i ojačan; hromiran	1/2"; TX 27		kom	3					
70	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšán i ojačan; hromiran	1/2"; TX 30		kom	3					
71	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšán i ojačan; hromiran	1/2"; TX 40		kom	3					

72	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšani i ojačani; hromiran	1/2"; TX 45		kom	3				
73	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšani i ojačani; hromiran	1/2"; TX 50		kom	3				
74	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšani i ojačani; hromiran	1/2"; TX 55		kom	3				
75	<b>Ključ, nasadni, sa TX profilom;</b> izrađen od Cr-V čelika; poboljšani i ojačani; hromiran	1/2"; TX 60		kom	5				
76	<b>Ključevi, nasadni, sa unutrašnjim TX profilom;</b> izrađeni od Cr-V čelika; poboljšani i ojačani; hromirani (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24); u metalnoj kutiji	1/2"		gar	3				
77	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 10		kom	10				
78	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 15		kom	10				
79	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 20		kom	10				
80	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 25		kom	10				
81	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 27		kom	10				
82	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 30		kom	10				
83	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 40		kom	10				
84	<b>Ključ sa TX profilom sa T-ručicom,</b> dvostrani; izrađen od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	TX 45		kom	10				
85	<b>Ključevi imbus dugi na plastičnom draču</b> (1/16, 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8")	1/16" - 3/8"		gar	2				

86	<b>Ključ imbus sa T-ručicom</b> , dvostrani; materijal: stablo od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	3; L-min 150[mm]		kom	5				
87	<b>Ključ imbus sa T-ručicom</b> , dvostrani; materijal: stablo od Cr-V čelika; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	4; L-min 150[mm]		kom	5				
88	<b>Ključ za starter</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšani i ojačani; hromirani	13 x 17; L-min 180[mm]		kom	2				
89	<b>Ključ za starter</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšani i ojačani; hromirani	19 x 22; L-min 220[mm]		kom	1				
90	<b>Ključ za starter</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšani i ojačani; hromirani	8[mm]	ISO 2725 - 1	kom	5				
91	<b>Ključ za starter</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšani i ojačani; hromirani	10[mm]	ISO 2725 - 1	kom	5				
92	<b>Ključ za starter</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšani i ojačani; hromirani	13[mm]	ISO 2725 - 1	kom	5				
93	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšani i ojačani; fosfatirani; namenjeni za pneumatsku upotrebu	1"; 60[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1				
94	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšani i ojačani; fosfatirani; namenjeni za pneumatsku upotrebu	1"; 65[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1				
95	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšani i ojačani; fosfatirani; namenjeni za pneumatsku upotrebu	1"; 70[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1				
96	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšani i ojačani; fosfatirani; namenjeni za pneumatsku upotrebu	1"; 75[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1				
97	<b>Ključ, nasadni</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšani i ojačani; fosfatirani; namenjeni za pneumatsku upotrebu	1"; 80[mm]	ISO 2725-2 DIN 3129	kom	1				
98	<b>Ključ nasadni IMPACT</b> ; izrađen od Cr-Mo čelika; kovan, poboljšani i ojačani; fosfatirani;	1 1/2"; 90[mm]	DIN 3129 ISO 2725 - 2	kom	1				

99	<p><b>Ključevi nasadni, prihvati 1/4", u metalnoj kutiji</b>          Ključ nasadni, prihvati 1/4"(4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)          Čegrtaljka dvosmerna, prihvati 1/4"; materijal: specijalni alatni čelik; telo hladno kovano; u potpunosti poboljšana i ojačana; hromirana; ergonomska, robusna, dvokomponentna drška          Nastavci, dugi; prihvati 1/4"; izrađeni od Cr-V čelika; kovani, poboljšani i ojačani; hromirani (1/4"x55; 1/4"x150)          T-ručka; prihvati 1/4"; Izrađena od Cr-V čelika; poboljšana i ojačana; hromirana          Ručica sa zglobovima, prihvati 1/4"; materijal: hrom-vanadijum; telo hladno kovano; u potpunosti poboljšana i ojačana; hromirana; ergonomska, robusna, dvokomponentna drška</p>	L-min155[mm]	ISO 2725 - 1 DIN 3122 ISO 3315 ISO 3316 ISO 3315  ISO 3315	gar	2					
100	<p><b>Ključevi nasadni, prihvati 1/2", na držaču(3/8", 7/16",1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1,1/16", 1,1/8", 1,3/16", 1,1/4" )</b></p>			gar	1					
101	<p><b>Odvijač TBI krstasti PH;</b> rh od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran; ručica od polipropilena, ergonomski oblikovana; otvor u dršci za kačenje</p>	PH 2, L-min 300[mm]	ISO 8764-1,2	kom	15					
102	<p><b>Odvijač, pljosnati;</b> vrh od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran; ručica od trokomponentnog materijala; ergonomski oblikovana; otvor u dršci za kačenje</p>	0.5x3.0x150 min L-230[mm]	ISO 2380-1,2	kom	15					
103	<p><b>Odvijač, pljosnati;</b> vrh od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran; ručica od trokomponentnog materijala; ergonomski oblikovana; otvor u dršci za kačenje</p>	1.2x6.5x200 min L-300[mm]	ISO 2380-1,2	kom	15					
104	<p><b>Odvijač, pljosnati;</b> vrh od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran; ručica od trokomponentnog materijala; ergonomski oblikovana; otvor u dršci za kačenje</p>	0.8x4.0x200 min L-280[mm]	ISO 2380-1,2	kom	15					
105	<p><b>Odvijač, pljosnati;</b> vrh od Cr-V-Mo, kaljen i ojačan; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran; ručica od trokomponentnog materijala; ergonomski oblikovana; otvor u dršci za kačenje</p>	1.0x5.5x150 min L-240[mm]	ISO 2380-1,2	kom	15					

106	<b>Odvijač pljosnati za elektroniku;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	0,25 x 1,2; L-min 150[mm]	DIN 5265 ISO 2380	kom	5					
107	<b>Odvijač pljosnati za elektroniku;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	0,23 x 1,5; L-min 150[mm]	DIN 5265 ISO 2380	kom	5					
108	<b>Odvijač pljosnati za elektroniku;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	0,3 x 1,8; L-min 150[mm]	DIN 5265 ISO 2380	kom	5					
109	<b>Odvijač krstasti PH za elektroniku;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	PH 000; L-min 150[mm]	DIN 5262PH ISO 8764PH	kom	5					
110	<b>Odvijač krstasti PH za elektroniku;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	PH 00; L-min 150[mm]	DIN 5262PH ISO 8764PH	kom	5					
111	<b>Odvijač krstasti PH za elektroniku;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	PH 0; L-min 150[mm]	DIN 5262PH ISO 8764PH	kom	5					
112	<b>Odvijač za elektroniku sa TX profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	TX4; L-min 150[mm]		kom	5					
113	<b>Odvijač za elektroniku sa TX profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	TX5; L-min 150[mm]		kom	5					
114	<b>Odvijač za elektroniku sa TX profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	TX6; L-min 150[mm]		kom	5					
115	<b>Odvijač za elektroniku sa TX profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	TX7; L-min 150[mm]		kom	5					
116	<b>Odvijač za elektroniku sa TX profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	TX8; L-min 150[mm]		kom	5					
117	<b>Odvijač za elektroniku sa TX profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; učka sa rotirajućim vrhom	TX9; L-min 150[mm]		kom	5					

118	<b>Odvijač za elektroniku sa TS petougaoim profilom;</b> materijal: stablo od Cr-V čelika; ergonomska, dvokomponentna drška; rh zaštićen protiv korozije; ručka sa rotirajućim vrhom; za vijke koji imaju glavu sa unutrašnjim pentagram profilom;	L-min 150[mm]		kom	2				
119	<b>Garnitura šila:</b> Šilo okruglo, ravno Šilo okruglo, savijeno pod uglom od 90° Šilo okruglo, dva puta savijeno Šilo okruglo, dva puta savijeno, kratak vrh	L-min160[mm] L-min160[mm] L-min160[mm] L-min160[mm]		gar	1				
120	<b>Nastavak krstasti (PH);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	PH 1, L-50[mm]	DIN 3128 ISO 1173	kom	5				
121	<b>Nastavak krstasti (PH);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	PH 2, L-50[mm]	DIN 3128 ISO 1173	kom	5				
122	<b>Nastavak krstasti (PZ);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	PZ 1, L-50[mm]	DIN 3128 ISO 1173	kom	5				
123	<b>Nastavak krstasti (PZ);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	PZ 2, L-50[mm]	DIN 3128 ISO 1173	kom	5				
124	<b>Nastavak pljosnati (SL);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	0,5 x 3,0, L- 50[mm]	ISO 2351	kom	3				
125	<b>Nastavak pljosnati (SL);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	0,8 x 4,0, L- 50[mm]	ISO 2351	kom	3				
126	<b>Nastavak pljosnati (SL);</b> poseban visokolegirani čelik; dug vek trajanja; antikorozivna zaštita;	1,0 x 5,5, L- 50[mm]	ISO 2351	kom	3				
127	<b>Nosač nastavaka E 6, 3 (1/4")</b>	E 6, 3 (1/4"), L- 50[mm]		kom	5				
128	<b>Nastavak;</b> izrađen od Cr-V čelika; hromiran, poboljšani ojačan; polirana glava	1/2"; L-min 75[mm]	ISO 3316 3121	kom	10				
129	<b>Nastavak;</b> izrađen od Cr-V čelika; hromiran, poboljšani ojačan; polirana glava	1/2"; L- min250[mm]	ISO 3316 3121	kom	10				

130	<b>Nastavci u plastičnoj kutiji</b> Nastavak pljosnati (SL) Nastavak pljosnati (SL) Nastavak pljosnati (SL) Nastavak krstasti (PH) Nastavak krstasti (PH) Nastavak krstasti (PH) Nastavak krstasti (PH) Nastavak krstasti (PZ) Nastavak krstasti (PZ) Nastavak krstasti (PZ) Nastavak imbus Nastavak imbus Nastavak imbus Nastavak imbus Nastavak torx (TX) Nastavak torx (TX) Nastavak torx (TX) Nastavak torx (TX) Nosač nastavaka	0,5x4,0 0,8x5,5 1,2x6,5 PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 3 4 5 6 TX10 TX15 TX20 TX25 E 6, 3 (1/4")	DIN 3127 ISO 2351 DIN 3127 ISO 2351 DIN 3127 ISO 2351 DIN 3128 ISO 1173 DIN 3128 ISO 1173 DIN 3128 ISO 1173 DIN 3128 ISO 1173 DIN 3128 ISO 1173 DIN 3128 ISO 1174 DIN 3128 ISO 1173 ISO 2351 ISO 2351 ISO 2351 ISO 2351	gar	3				
131	<b>Produžetak za bits nastavke</b> ; zrađen od Cr-V-Mo; sa magnetom	1/4" (6,3), L-min 160[mm]		kom	5				
132	<b>Produžetak za nasadne ključeve</b>	1/4", L-min 160[mm]		kom	5				
133	<b>Ručica sa zglobom</b> , prihvata 1/2"; izrađen od Cr-V čelika; telo hladno kovano; u potpunosti poboljšana i ojačana; hromirana; ergonomska, robusna, dvokomponentna drška	L- min 450[mm]	ISO 3315	kom	5				
134	<b>T-ručica, prihvata 1/2"</b> , izrađen od Cr-V čelika, u potpunosti poboljšana i ojačana	L=min 300[mm]	ISO 3315	kom	10				
135	<b>Zglob kardanski, prihvata 1/2"</b> ; izrađen od Cr-V čelika; kovan, u potpunosti poboljšana i ojačana; hromiran	L- min75[mm]	ISO 3316	kom	5				
136	<b>Makaze za lim univerzalne</b> ; materijal: specijalni alatni čelik; kovane, potpuno poboljšane i ojačane; rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC; zaštićene protiv korozije; ručke obložene plastičnom masom	L- min 280[mm]		kom	1				



137	<b>Makaze za lim PELIKAN;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovane; sečiva induktivno kaljena na min. 64 HRC; učke obložene plastičnom masom; površina makaza lakirana	L- min 345[mm]		kom	3					
138	<b>Klešta papagaj;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; čeljusti fino brušene; robusne ručke obložene plastičnim navlakama	L-min 180[mm]	ISO 8976	kom	1					
139	<b>Klešta, kombinovana;</b> izrađena od specijalnog alatnog čelika; kovana, poboljšana i ojačana; rezne ivice kaljene, povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama	L- min 200[mm]	ISO 5746	kom	6					
140	<b>Klešta kombinovana;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana rezne ivice induktivno kaljene; čeljusti polirane; površina hromirana; robusne ručke izolovane plastičnim navlakama	L- min 200[mm]; VDE	ISO 5746 EN 60900	kom	6					
141	<b>Klešta, kombinovana;</b> izrađena od specijalnog alatnog čelika; kovana, poboljšana i ojačana; rezne ivice kaljene, povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama	L-180[mm]	ISO 5746	kom	10					
142	<b>Klešta, kombinovana;</b> izrađena od specijalnog alatnog čelika; kovana, poboljšana i ojačana; rezne ivice kaljene, povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama	L-200[mm]	ISO 5746	kom	10					
143	<b>Klešta za cevi, prava (90°);</b> izrađena od Cr-V čelika; kovana, poboljšana i ojačana; lakirana; čeljusti nazubljene, zubi kaljeni	1"; L-min 300[mm]	DIN 5234 oblik A	kom	2					
144	<b>Klešta za cevi, prava (90°);</b> izrađena od Cr-V čelika; kovana, poboljšana i ojačana; lakirana; čeljusti nazubljene, zubi kaljeni	3"; L-min 680[mm]	DIN 5234 oblik A	kom	1					
145	<b>Klešta špicasta savijena;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; rezne ivice induktivno kaljene; čeljusti fino brušene; površina fosfatirana; unutrašnje površine čeljusti nazubljene; čeljusti savijene pod uglom od 45°; robusne ručke obložene plastičnim navlakama;	L-200[mm]		kom	8					

146	<b>Klešta špicasta prava;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; ezne ivice induktivno kaljene; čeljusti fino brušene; površina fosfatirana; robusne ručke obložene plastičnim navlakama; unutrašnje površine čeljusti nazubljene;	L-200[mm]	ISO 5745	kom	8				
147	<b>Klešta, grip;</b> izrađena od specijalnog alatnog čelika; poboljšana i ojačana, površina niklovana; čeljusti kovane; vreteno za podešavanje fosfatirano; sa polugom za brzo otpuštanje	L-250[mm]		kom	5				
148	<b>Klešta grip zavarivačka;</b> čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika; ručke izrađene od čeličnog lima; površina niklovana; vreteno fosfatirano - za limove i profile	L-280[mm]		kom	3				
149	<b>Klešta grip zavarivačka;</b> čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika; ručke izrađene od čeličnog lima; površina niklovana; vreteno fosfatirano - za savijene cevi	L-280[mm]		kom	3				
150	<b>Sečice, kose;</b> izrađene od specijalnog alatnog čelika; kovane, poboljšane i ojačane; rezne ivice kaljene, povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama	L-180[mm]	ISO 5749	kom	5				
151	<b>Sečice, kose;</b> izrađene od specijalnog alatnog čelika; kovane, poboljšane i ojačane; rezne ivice kaljene, povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama	L-200[mm]	ISO 5749	kom	5				
152	<b>Klešta za blok zakovice;</b> telo izrađeno od aluminijumske legure a rukohvat od poboljšanog čelika; ručka ergonomski oblikovana; sa povratnom oprugom; u setu sa 4 glave za zakovice (2.4, 3.2, 4.0 i 4.8) i ključem za menjanje glava			kom	13				
153	<b>Klešta grip za kablovske kontakte;</b> materijal: alatni čelik; čeljusti ojačane do 38-40HRC; šestougaono krimpovanje	6 - 50[mm2]		kom	1				
154	<b>Set PLUS klešta za seger prstenove u torbici:</b> Klešta za seger, spoljna, prava Klešta za seger, spoljna, savijena Klešta za seger, unutrašnja, prava Klešta za seger, unutrašnja, savijena	L-min 135[mm],3-10 L-min 125[mm],3-10 L-min 135[mm],8-13 L-min 125[mm],8-13	DIN 5254 oblik A DIN 5254 oblik B DIN 5256 oblik C DIN 5256 oblik D	gar	1				

155	<b>Set PLUS klešta za seger prstenove u torbici:</b> Klešta za seger, spoljna, prava Klešta za seger, spoljna, savijena Klešta za seger, unutrašnja, prava Klešta za seger, unutrašnja, savijena	L-min 135[mm],10-25 L-min 125[mm],10-25 L-min 135[mm],12-25 L-min 125[mm],12-25	DIN 5254 oblik A DIN 5254 oblik B DIN 5256 oblik C DIN 5256 oblik D	gar	1					
156	<b>Set PLUS klešta za seger prstenove u torbici:</b> Klešta za seger, spoljna, prava Klešta za seger, spoljna, savijena Klešta za seger, unutrašnja, prava Klešta za seger, unutrašnja, savijena	L-min 210[mm],40-100 L-min 200[mm],40-100 L-min 210[mm],40-100 L-min 200[mm],40-100	DIN 5254 oblik A DIN 5254 oblik B DIN 5256 oblik C DIN 5256 oblik D	gar	2					
157	<b>Klešta za seger, unutrašnja, prava;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; čeljusti polirane; površina hromirana; vrhovi brunirani; drške obložene duplim slojem plastike	L-min 170[mm],19-60	DIN 5256 oblik C	kom	2					
158	<b>Klešta za seger, unutrašnja, savijena;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; čeljusti polirane; površina hromirana; vrhovi brunirani; drške obložene duplim slojem plastike	L-min 170[mm],19-60	DIN 5256 oblik D	kom	2					
159	<b>Klešta za seger, spoljna, prava;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; čeljusti polirane; površina hromirana; vrhovi brunirani; drške obložene duplim slojem plastike	L-min 210[mm],40-100	DIN 5254 oblik A	kom	2					
160	<b>Klešta za seger, spoljna, savijena;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; čeljusti polirane; površina hromirana; vrhovi brunirani; drške obložene duplim slojem plastike	L-min 210[mm],40-100	DIN 5254 oblik B	kom	2					

161	<b>Klešta zavarivačka univerzalna;</b> materijal: specijalni alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; rezne ivice induktivno kaljene; sa povratnom oprugom; čeljusti fino brušene; površina fosfatirana; ručke obložene plastičnom masom	L-min 200[mm]		kom	2				
162	<b>Turpije grube u garnituri, u kartonskoj kutiji;</b> materijal: visoko legirani ugljenični čelik; sve turpije imaju dvostruki - ukršteni nasek	L- 150[mm]		gar	2				
163	<b>Turpije grube u garnituri, u kartonskoj kutiji;</b> materijal: visoko legirani ugljenični čelik; sve turpije imaju dvostruki - ukršteni nasek	L- 200[mm]		gar	2				
164	<b>Skidač izolacije sa kukastim nožem;</b> materijal drške: poliamid;	4 - 28[mm <sup>2</sup> ]		kom	3				
165	<b>Nož sa dvokomponentnom BI drškom</b>	L- min 180[mm]		kom	3				
166	<b>Rezervno sečivo za nož sa dvokomponentnom BI drškom</b>	L- min 80[mm]		kom	6				
167	<b>Rezervne čeljusti za stege bravarske</b>	L- 150[mm]		kom	14				
168	<b>Rezervne čeljusti za stege bravarske</b>	L- 175[mm]		kom	6				
169	<b>Aluminijumska libela</b>	L-300[mm]		kom	1				
170	<b>Aluminijumska libela</b>	L-600[mm]		kom	1				
171	<b>Čegrtaljka pneumatska 1/2";</b> max. obrtni moment 85 [Nm]; priključak za vazduh: 1/4"; za vijke do M10	1/2"; L-min 250[mm]		kom	1				
172	<b>Pomično kljunasto merilo;</b> preciznost: 0, 02 mm/0, 001"; pogodno za spoljna i unutrašnja merenja i merenje dubine; dvojna skala (inch i mm)	L-150[mm]	DIN 862	kom	2				
173	<b>Šipka za vađenje ekseera;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; lakirana površina	600[mm]		kom	2				
174	<b>Šipka za vađenje ekseera;</b> materijal: ugljenični alatni čelik; lakirana površina	1000[mm]		kom	2				
175	<b>Čekić, bravarski;</b> izrađen od ugljeničnog alatnog čelika; kovan, udarne površine kaljene; površina lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom	500[g] L-320[mm]	DIN 1041	kom	4				

176	<b>Držalje za čekić</b> drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom 1[kg]	min L-360[mm]		kom	50					
177	<b>Držalje za čekić</b> drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom 2[kg]	min L-300[mm]		kom	30					
178	<b>Čekić za kamen</b> ; materijal: ugljenični alatni čelik; kovani; udarni vrhovi induktivno kaljeni; površina lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom;	1 [kg]; L-260[mm]	DIN 6475	kom	1					
179	<b>Čekić bravarski</b> ; materijal: ugljenični alatni čelik; kovani; udarne površine induktivno kaljene; udarna glava lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom	300 [gr]	DIN 1041	kom	4					
180	<b>Čekić bravarski</b> ; materijal: ugljenični alatni čelik; kovani; udarne površine induktivno kaljene; udarna glava lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom	1 [kg]	DIN 1041	kom	6					
181	<b>Čekić bravarski</b> ; materijal: ugljenični alatni čelik; kovani; udarne površine induktivno kaljene; udarna glava lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom	2 [kg]	DIN 1041	kom	3					
182	<b>Izvlakač dvokraki klizač</b> ; materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšani i ojačani; površina: hromirana; vreteno brunirano	L-150[mm]		kom	2					
183	<b>Izvlakač dvokraki klizač</b> ; materijal: ugljenični alatni čelik; kovan, u potpunosti poboljšani i ojačani; površina: hromirana; vreteno brunirano	L-200[mm]		kom	2					
184	<b>Sekač, zidarski</b> , sa gumenim štitnikom; izrađen od Cr-V čelika; kovan, kaljen i poboljšani; vrh induktivno kaljen; površina lakirana	L-240[mm]		kom	5					
185	<b>Sekač za beton kašikasti SDS MAX</b>	26x18 L-300[mm]		kom	1					
186	<b>Sekač za beton široki SDS MAX</b>	80x18 L-300[mm]		kom	1					
187	<b>Igla za obeležavanje</b> ; materijal: kvalitetan čelik; šnala za kačenje na džep; vrh igle izrađen od visokolegiranog čelika čime je obezbeđena dugotrajna upotreba na različitim tvrdim podlogama	L-150[mm]		kom	3					

188	<b>Stega ojačana;</b> pokretna čeljust i telo stege kovani, poboljšani i temperovani; gibljiva šapa dobro prijanja na neravne površine, a vreteno je lako pokretno i omogućuje snažno pritezanje; šapa, vreteno i ručka zaštićeni protiv korozije	L-410[mm]	kom	2					
189	<b>Stega ojačana;</b> pokretna čeljust i telo stege kovani, poboljšani i temperovani; gibljiva šapa dobro prijanja na neravne površine, a vreteno je lako pokretno i omogućuje snažno pritezanje; šapa, vreteno i ručka zaštićeni protiv korozije	L-410[mm]	kom	2					
<b>УКУПНО динара без ПДВ:</b>									
<b>Укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ:</b>									
<b>УКУПНО динара са ПДВ</b>									

- **Табела мора бити у потпуности попуњена** - као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише све податке како је предвиђено у табели.
- **У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке).**

**Упутство за попуњавање:**

- у колони 7 уписати јединичну цену добара без ПДВ
- у колони 8 уписати јединичну цену добара са ПДВ
- у колони 9 уписати укупну цену за дату количину добара без ПДВ (количина x јединична цена без ПДВ).
- у колони 10 уписати укупну цену за дату количину добара са ПДВ (количина x јединична цена са ПДВ)
- у колони 11 уписати каталoшки број и назив произвођача понуђеног предметног добра;
- **уписати укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену са ПДВ у пољима предвиђеним за то.**

Датум: \_\_\_\_\_ године

Потпис и овера печатом понуђача:

М.П. \_\_\_\_\_

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

## ЈНМВ 143/2018- Алат

## Партија 2: Алат и опрема за заваривање

РБ	Назив	Димензије	Стандард	Јед. Мере /количина	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупна цена за тражену количину без ПДВ	Укупна цена тражену количину са ПДВ	Каталожки број/ Назив произвођача понуђеног предметног добра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Držač elektrode za REL zavarivanje; 600[A]; za elektrode min Ø5[mm]			Kom 15					
2	Klešta za masu za REL zavarivanje; 400[A]			Kom 30					
3	Šoba za ugljen-dioksid (konična)	Ø20 / 65[mm]		Kom 4					
4	Kontaktna dizna za ugljen-dioksid	Ø0.8[mm]		Kom 30					
5	Kontaktna dizna za ugljen-dioksid	Ø1.0[mm]		Kom 30					
6	Kontaktna dizna za ugljen-dioksid	Ø1.2[mm]		Kom 60					
7	Dizna za brenera za sečenje spoljna A3 100			Kom 10					
8	Dizna za brenera za sečenje unutrašnja A3 100			Kom 10					
9	Naočare za varenje preklopne metalne, sa staklima Ø50, crna stakla se preklapaju, izmenljiva stakla			Kom 10					
10	Gumeno crevo za zavarivanje - kiseonik	Ø8		m 50					
11	Gumeno crevo za zavarivanje - acetilen	Ø8		m 50					
12	Staklo maske za zavarivanje (tamno);	110x90	DIN 0196CE	Kom 30					

13	<b>Brener za sečenje;</b> gorivi gas acetilen; u sklopu sa rukohvatom; princip rada injektorski	L-173[mm]; 3÷300[mm]		Kom 14					
14	<b>Šoba za ugljen-dioksid ABIMIG® A T 305 - 145.D022</b>	NW 16 - 69 mm		Kom 20					
15	<b>Držać dizne za ugljen-dioksid ABIMIG® A T 305 - 014.D745.5</b>	M8		Kom 10					
16	<b>Adapter za ugljen-dioksid ABIMIG® A T 305 - 767.D668.5</b>			Kom 10					
17	<b>Šoba za ugljen-dioksid MB GRIP 36 KD - 145.0045</b>	Ø24/84mm		Kom 8					
18	<b>Držać dizne za ugljen-dioksid MB GRIP 36 KD - 142.0020</b>	M8/28mm		Kom 4					
19	<b>Gasni difuzor (keramički) MB GRIP 36 KD - 014.00203</b>	32.5mm		Kom 4					
20	<b>Sprej za CO<sub>2</sub> zavarivanje Abicor Binzel 400 ml - 192.0107</b>			Kom 10					
					<b>УКУПНО</b> динара без ПДВ:				
					<b>Укупан</b> припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ:				
					<b>УКУПНО</b> динара са ПДВ				

- **Табела мора бити у потпуности попуњена** - као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише све податке како је предвиђено у табели. У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке).

**Упутство за попуњавање:**

- у колони 6 уписати јединичну цену добара без ПДВ
- у колони 7 уписати јединичну цену добара са ПДВ
- у колони 8 уписати укупну цену за дату количину добара без ПДВ (количина x јединична цена без ПДВ).
- у колони 9 уписати укупну цену за дату количину добара са ПДВ (количина x јединична цена са ПДВ)
- у колони 10 уписати каталoшки број и назив произвођача понуђеног предметног добра;
- **уписати укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену са ПДВ у пољима предвиђеним за то**

Датум: \_\_\_\_\_ године

Потпис и овера печатом понуђача:

М.П. \_\_\_\_\_



## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

## ЖМВ 143/2018- Алат

## Партија 3: Остали алат и опрема

РБ	Назив	Јед. мере	Јед. мере/ кол	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупна цена за тражену количину без ПДВ	Укупна цена тражену количину са ПДВ	Каталогски број понуђеног добра	Назив произвођача понуђеног предметног добра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Челична четка, ручна, петoreda		комада 15						
2	Brzi priključak muški p.t.1/2		комада 60						
3	Brzi priključak ženski p.t.1/2		комада 60						
4	Metar čelični	3[m]	комада 30						
5	Metar čelični	5[m]	комада 20						
6	Metar drveni; materijal: bukovina; milimetarska podela sa obe strane; klasa tačnosti III	2[m]	комада 2						
7	Merna traka; kućište od kompozitne plastike sa zaštitnom gumom; sa kočnicom i šnalom; klasa tačnosti II; čelična merna traka	2[m]x1 6[mm]	комада 10						
8	Merna traka; kućište od kompozitne plastike sa zaštitnom gumom; sa kočnicom i šnalom; klasa tačnosti II; čelična merna traka	8[m]x2 5[mm]	комада 10						
9	Merna traka dugačka; plastično dvokomponentno kućište; čelična traka presvučena akrilom; 6-struka brzina navijanja trake	L-50[m]	комада 1						

10	Teleskopski magnetni hvatač sa osvetljenjem; za podizanje vijaka, navrtki i drugih malih metalnih delova; baterije zaštićene od vlage; isporučuje se sa 3 baterije tipa LR41; sa osvetljenjem, za korišćenje u mračnom prostoru između mašinskih delova	L-min 165[m m]	комада 3						
<b>УКУПНО динара без ПДВ:</b>									
<b>Укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ:</b>									
<b>УКУПНО динара са ПДВ</b>									

- **Табела мора бити у потпуности попуњена** - као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише све податке како је предвиђено у табели.
- **У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке).**

**Упутство за попуњавање:**

- у колони 5 уписати јединичну цену добара без ПДВ
- у колони 6 уписати јединичну цену добара са ПДВ
- у колони 7 уписати укупну цену за дату количину добара без ПДВ (количина x јединична цена без ПДВ).
- у колони 8 уписати укупну цену за дату количину добара са ПДВ (количина x јединична цена са ПДВ)
- у колони 9 уписати каталогски број понуђеног добра
- у колони 10 уписати назив произвођача понуђеног предметног добра;
- **уписати укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену са ПДВ у пољима предвиђеним за то**

Датум: \_\_\_\_\_ године

Потпис и овера печатом понуђача:

М.П. \_\_\_\_\_

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

**ЈНМВ 143/2018- Алат**  
**Партија 4: Сирови кључеви**

РБ	Назив	Јед. мере	Кол	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупна цена за тражену количину без ПДВ	Укупна цена тражену количину са ПДВ	Назив произвођача понуђеног предметног добра
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sirovi ključ za cilindar brave BS1	kom	100					
2	Sirovi ključ za cilindar brave TN2	kom	100					
3	Sirovi ključ za cilindar brave GE1R	kom	100					
4	Sirovi ključ za cilindar brave BS5R	kom	100					
<b>УКУПНО</b> динара без ПДВ:								
<b>Укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ:</b>								
<b>УКУПНО</b> динара са ПДВ								

- Табела мора бити у потпуности попуњена - као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише све податке како је предвиђено у табели.
- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке).

Датум: \_\_\_\_\_ године

Потпис и овера печатом понуђача:

М.П. \_\_\_\_\_

**Упутство за попуњавање:**

- у колони 5 уписати јединичну цену добара без ПДВ
- у колони 6 уписати јединичну цену добара са ПДВ
- у колони 7 уписати укупну цену за дату количину добара без ПДВ (количина x јединична цена без ПДВ).
- у колони 8 уписати укупну цену за дату количину добара са ПДВ (количина x јединична цена са ПДВ)
- у колони 9 уписати назив произвођача понуђеног предметног добра;
- **уписати укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену са ПДВ у пољима предвиђеним за то**

## ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

**ЈНМВ 143/2018- Алат**  
**Партија 5: Брусне и резне плоче**

РБ	Назив	Димензије	Стандард	Јед. мере/ Количина	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупна цена за тражену количину без ПДВ	Укупна цена тражену количину са ПДВ	Назив произвођача понуђеног предметног добра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Brusna ploča za metal	180x6x22	EN12413	ком 300					
2	Brusna ploča za metal	115x6x22	EN12413	ком 600					
3	Brusna ploča za metal	230x6x22	EN12413	ком 200					
4	Rezna ploča za metal	180x3x22	EN12413	ком 300					
5	Rezna ploča za metal	115x1x22	EN12413	ком 500					
6	Rezna ploča za metal	115x3x22	EN12413	ком 1000					
7	Rezna ploča	230x3x22	EN12413	ком 900					
8	Brusna ploča za metal	150x6x22		ком 50					
9	Brusna ploča za metal	150x3x22		ком 50					

10	Dijamantska rezna ploča za beton; sinterovani dijamantski rezni segmenti; visina segmenta 10[mm]; namenjena za profesionalnu upotrebu i za korišćenje na ugaonoj brusilici; za suvo sečenje; nmax=13200[min-1]	Ø115x1,6x 22,23	EN 13236	ком 10				
11	Dijamantska rezna ploča za beton; sinterovani dijamantski rezni segmenti; visina segmenta 10[mm]; namenjena za profesionalnu upotrebu i za korišćenje na ugaonoj brusilici; za suvo sečenje; nmax=6650[min-1]	Ø230x2,6x 22,23	EN 13236	ком 10				
<b>УКУПНО динара без ПДВ:</b>								
<b>Укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ:</b>								
<b>УКУПНО динара са ПДВ</b>								

**Табела мора бити у потпуности попуњена** - као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише све податке како је предвиђено у табели. У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке).

**Упутство за попуњавање:**

- у колони 6 уписати јединичну цену добара без ПДВ
- у колони 7 уписати јединичну цену добара са ПДВ
- у колони 8 уписати укупну цену за дату количину добара без ПДВ (количина x јединична цена без ПДВ).
- у колони 9 уписати укупну цену за дату количину добара са ПДВ (количина x јединична цена са ПДВ)
- у колони 10 уписати назив произвођача понуђеног предметног добра
- уписати укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену са ПДВ у пољима предвиђеним за то

Датум: \_\_\_\_\_ године

Потпис и овера печатом понуђача:

М.П. \_\_\_\_\_

## Образац 5

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - партија бр. 1

Понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године за јавну набавку број **ЈНМВ 143/2018 – Алат, партија 1**, према техничкој спецификацији из конкурсне документације, за коју је позив за подношење понуда објављен дана **16.11.2018.** године на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници ЖКП "Градска чистоћа".

Назив понуђача : _____		
Адреса и седиште понуђача: _____		
Матични број: _____	ПИБ: _____	
Овлашћено лице: _____		
Особа за контакт: _____	E-mail: _____	
Број телефона: _____	Телефакс : _____	
Број рачуна понуђача: _____		
Понуда се подноси: (заокружити)		
а) самостално	б) понуда са подизвођачем:	в) заједничка понуда
<p><b>Укупна понуђена цена без ПДВ</b> за добра која чине предмет јавне набавке број ЈНМВ 143/2018, партија 1, износи _____ динара.</p> <p>Укупна понуђена цена са ПДВ за добра која чине предмет јавне набавке број ЈНМВ 143/2018, партија 1, износи _____ динара.</p> <p><b>Рок важења понуде</b> износи _____ дана од дана отварања понуда (<i>минимум 60 дана</i>).</p> <p><b>Рок испоруке</b> износи _____ дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Наручиоца (<i>максимално 15 дана</i>).</p> <p>Испоручени делови морају бити нови.</p> <p><b>Место испоруке</b> је у пословном простору Наручиоца, ЖКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд.</p> <p><b>Гарантни период</b> износи _____ месеци дана примопредаје (<i>минимално 24 месеца</i>).</p> <p><b>Рок и начин плаћања:</b> Плаћање ће се извршити након сваке испоруке и потписивања пријема робе од стране Наручиоца, у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.</p> <p>Саставни део понуде је образац структуре цена.</p> <p><i>Сви тражени рокови из овог обрасца морају бити недвосмислено прецизирани, у супротном уколико понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.</i></p>		
Датум: _____	Потпис и овера печатом Понуђача	

**Напомена:** Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/има или понуду подноси група понуђача, саставни део обрасца понуде чини и Образац број 6 (Подаци о подизвођачу) односно Образац број 7 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди).

## Образац 5

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - партија бр. 2

Понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, 2018. године за јавну набавку број **ЈНМВ 143/2018 – Алат, партија бр. 2**, према техничкој спецификацији из конкурсне документације, за коју је позив за подношење понуда објављен дана **16.11.2018.** године на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници ЖКП "Градска чистоћа".

Назив понуђача : _____	
Адреса и седиште понуђача: _____	
Матични број: _____	ПИБ: _____
Овлашћено лице: _____	
Особа за контакт: _____	E-mail: _____
Број телефона: _____	Телефакс : _____
Број рачуна понуђача: _____	
Понуда се подноси: (заокружити)	
а) самостално	б) понуда са подизвођачем:
	в) заједничка понуда
<p><b>Укупна понуђена цена без ПДВ</b> за добра која чине предмет јавне набавке број ЈНМВ 143/2018, партија 2, износи _____ динара.</p> <p>Укупна понуђена цена са ПДВ за добра која чине предмет јавне набавке број ЈНМВ 143/2018, партија 2, износи _____ динара.</p> <p><b>Рок важења понуде</b> износи _____ дана од дана отварања понуда (<i>минимум 60 дана</i>).</p> <p><b>Рок испоруке</b> износи _____ дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Наручиоца (<i>максимално 10 дана</i>).</p> <p>Испоручени делови морају бити нови.</p> <p><b>Место испоруке</b> је у пословном простору Наручиоца, ЖКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд.</p> <p><b>Гарантни период је према декларацији произвођача.</b></p> <p><b>Рок и начин плаћања:</b> Плаћање ће се извршити након сваке испоруке и потписивања пријема робе од стране Наручиоца, у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.</p> <p>Саставни део понуде је образац структуре цена.</p> <p><i>Сви тражени рокови из овог обрасца морају бити недвосмислено прецизирани, у супротном уколико понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.</i></p>	
Датум: _____	Потпис и овера печатом Понуђача _____

**Напомена:** Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/има или понуду подноси група понуђача, саставни део обрасца понуде чини и Образац број 6 (Подаци о подизвођачу) односно Образац број 7 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди).



## Образац 5

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - партија бр. 3

Понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, 2018. године за јавну набавку број **ЈНМВ 143/2018 – Алат, партија бр. 3**, према техничкој спецификацији из конкурсне документације, за коју је позив за подношење понуда објављен дана **16.11.2018.** године на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници ЖКП "Градска чистоћа".

Назив понуђача : _____	
Адреса и седиште понуђача: _____	
Матични број: _____	ПИБ: _____
Овлашћено лице: _____	
Особа за контакт: _____	E-mail: _____
Број телефона: _____	Телефакс : _____
Број рачуна понуђача: _____	
Понуда се подноси: (заокружити)	
а) самостално	б) понуда са подизвођачем:
	в) заједничка понуда
<p><b>Укупна понуђена цена без ПДВ</b> за добра која чине предмет јавне набавке број ЈНМВ 143/2018, партија 3, износи _____ динара.</p> <p>Укупна понуђена цена са ПДВ за добра која чине предмет јавне набавке број ЈНМВ 143/2018, партија 3, износи _____ динара.</p> <p><b>Рок важења понуде</b> износи _____ дана од дана отварања понуда (<i>минимум 60 дана</i>).</p> <p><b>Рок испоруке</b> износи _____ дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Наручиоца (<i>максимално 15 дана</i>).</p> <p>Испоручени делови морају бити нови.</p> <p><b>Место испоруке</b> је у пословном простору Наручиоца, ЖКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд.</p> <p><b>Гарантни период је према декларацији произвођача.</b></p> <p><b>Рок и начин плаћања:</b> Плаћање ће се извршити након сваке испоруке и потписивања пријема робе од стране Наручиоца, у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.</p> <p>Саставни део понуде је образац структуре цена.</p> <p><i>Сви тражени рокови из овог обрасца морају бити недвосмислено прецизирани, у супротном уколико понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.</i></p>	
Датум: _____	Потпис и овера печатом Понуђача _____

**Напомена:** Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/има или понуду подноси група понуђача, саставни део обрасца понуде чини и Образац број 6 (Подаци о подизвођачу) односно Образац број 7 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди).

## Образац 5

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - партија бр. 4

Понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, 2018. године за јавну набавку број **ЈНМВ 143/2018 – Алат, партија бр. 4**, према техничкој спецификацији из конкурсне документације, за коју је позив за подношење понуда објављен дана **16.11.2018.** године на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници ЖКП "Градска чистоћа".

Назив понуђача : _____	
Адреса и седиште понуђача: _____	
Матични број: _____	ПИБ: _____
Овлашћено лице: _____	
Особа за контакт: _____	E-mail: _____
Број телефона: _____	Телефакс : _____
Број рачуна понуђача: _____	
Понуда се подноси: (заокружити)	
а) самостално	б) понуда са подизвођачем:
	в) заједничка понуда
<p><b>Укупна понуђена цена без ПДВ</b> за добра која чине предмет јавне набавке број ЈНМВ 143/2018, партија 4, износи _____ динара.</p> <p>Укупна понуђена цена са ПДВ за добра која чине предмет јавне набавке број ЈНМВ 143/2018, партија 4, износи _____ динара.</p> <p><b>Рок важења понуде</b> износи _____ дана од дана отварања понуда (<i>минимум 60 дана</i>).</p> <p><b>Рок испоруке</b> износи _____ дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Наручиоца (<i>максимално 10 дана</i>).</p> <p><b>Место испоруке</b> је у пословном простору Наручиоца, ЖКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд.</p> <p><b>Гарантни период је према декларацији произвођача.</b></p> <p><b>Рок и начин плаћања:</b> Плаћање ће се извршити након сваке испоруке и потписивања пријема робе од стране Наручиоца, у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.</p> <p>Саставни део понуде је образац структуре цена.</p> <p><i>Сви тражени рокови из овог обрасца морају бити недвосмислено прецизирани, у супротном уколико понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.</i></p>	
Датум: _____	Потпис и овера печатом Понуђача _____

**Напомена:** Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/има или понуду подноси група понуђача, саставни део обрасца понуде чини и Образац број 6 (Подаци о подизвођачу) односно Образац број 7 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди).

## Образац 5

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - партија бр. 5

Понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, 2018. године за јавну набавку број **ЈНМВ 143/2018 – Алат, партија бр. 5**, према техничкој спецификацији из конкурсне документације, за коју је позив за подношење понуда објављен дана **16.11.2018.** године на Порталу јавних набавки РС, Порталу јавних набавки града Београда и на интернет страници ЖКП "Градска чистоћа".

Назив понуђача : \_\_\_\_\_

Адреса и седиште понуђача: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Особа за контакт: \_\_\_\_\_ Е-mail: \_\_\_\_\_

Број телефона: \_\_\_\_\_ Телефакс : \_\_\_\_\_

Број рачуна понуђача: \_\_\_\_\_

Понуда се подноси: (заокружити)

а) самостално б) понуда са подизвођачем: в) заједничка понуда

**Укупна понуђена цена без ПДВ** за добра која чине предмет јавне набавке број ЈНМВ 143/2018, партија 5, износи \_\_\_\_\_ динара.

Укупна понуђена цена са ПДВ за добра која чине предмет јавне набавке број ЈНМВ 143/2018, партија 5, износи \_\_\_\_\_ динара.

**Рок важења понуде** износи \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда (*минимум 60 дана*).

**Рок испоруке** износи \_\_\_\_\_ дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Наручиоца (*максимално 10 дана*).

Испоручени делови морају бити нови.

**Место испоруке** је у пословном простору Наручиоца, ЖКП Градска чистоћа Београд, Мије Ковачевића 4, Београд.

**Гарантни период је према декларацији произвођача.**

**Рок и начин плаћања:** Плаћање ће се извршити након сваке испоруке и потписивања пријема робе од стране Наручиоца, у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре.

Саставни део понуде је образац структуре цена.

**Сви тражени рокови из овог обрасца морају бити недвосмислено прецизирани, у супротном уколико понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.**

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис и овера печатом Понуђача

**Напомена:** Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем/има или понуду подноси група понуђача, саставни део обрасца понуде чини и Образац број 6 (Подаци о подизвођачу) односно Образац број 7 (Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди).

## ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке број **ЈНМВ 143/2018: Алат:**

Назив: \_\_\_\_\_

Седиште: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Особа за контакт: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Телефакс: \_\_\_\_\_

Е-mail: \_\_\_\_\_

Број рачуна: \_\_\_\_\_

**Процент укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи \_\_\_\_\_% .**

Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Датум:

Потпис и овера печатом понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомене:**

- Образац попуњава само понуђач који наступа са подизвођачем.
- Образац фотокопирати у потребном броју примерака.

## ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке број **ЈНМВ 143/2018:**  
**Алат:**

Назив: \_\_\_\_\_

Седиште: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Особа за контакт: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Телефакс: \_\_\_\_\_

Е-mail: \_\_\_\_\_

Број рачуна: \_\_\_\_\_

Датум:

Потпис и овера печатом понуђача

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Напомена:** образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који учествује у заједничкој понуди.

## ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2018. године у поступку јавне набавке мале вредности број **ЈНМВ 143/2018** -  
**Алат:**

Редни број	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1.		
2.		
3.		
4.		
УКУПНО динара:		

***(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)***

**Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.**

У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена: Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде (образац 8), сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.**

Датум:

Потпис и овера печатом понуђача:

М.П.

## МОДЕЛ УГОВОРА - партија број 1

**Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и исти достави у понуди**

ЖКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд, Мије Ковачевића 4, кога заступа директор **Марко Попадић** (у даљем тексту: **Купац**)  
и

\_\_\_\_\_ (Назив понуђача)

\_\_\_\_\_ (Адреса понуђача)

\_\_\_\_\_ (Лице овлашћено за потписивање уговора) (у даљем тексту: **Продавац**)

**Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу.)*

**Подаци о Купцу:**

ПИБ: 100003603

Матични број: 07045000

Број рачуна: 205-487-82

**Подаци о Продавцу:**

ПИБ: \_\_\_\_\_ (попунити)

Матични број: \_\_\_\_\_ (попунити)

Број рачуна: \_\_\_\_\_ (попунити)

**Број набавке : ЈНМВ 143/2018**

**Предмет набавке:** Алат (На основу захтева за ЈН број 11/960 од 16.10.2018. године)

**Партија број 1: Ручни алат**

**Број и датум одлуке о додели уговора:** \_\_\_\_\_ (не попуњавати)

**Закључују:**

**У Г О В О Р**  
**о јавној набавци добара**

**Члан 1.**

**Предмет уговора**

Уговорне стране закључују уговор о набавци **ручног алата**, у свему према понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године и јединичним ценама наведеним у пратећем обрасцу структуре цене, који чини саставни део овог уговора.

**Члан 2.**

**Вредност уговора**

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без обрачунаог ПДВ износи \_\_\_\_\_ динара.

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима и обрачунатим ПДВ износи \_\_\_\_\_ динара.

Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања уговора и обухватају све зависне трошкове.

*(Напомена: попунити страну)*

**Члан 3.****Начин плаћања**

Плаћање уговорених добара која су предмет набавке вршиће се након сваке извршене испоруке и потписивања пријема робе од стране Купца, а у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправне фактуре са пратећом документацијом.

Продавац се обавезује да на фактури унесе број под којим је овај уговор заведен код Купца, број отпремнице и да уз исту достави отпремницу по којој је роба испоручена.

**Члан 4.****Рок, начин и место испоруке**

Испорука уговорених добара извршаваће се сукесивно, на основу сваког појединачног писаног захтева, према количини и динамици коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да испоруку уговорених добара изврши у року од \_\_\_\_\_ календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Купца.

Продавац је у обавези да испоруку уговорених добара најави писаним путем, најкасније један дан пре дана испоруке.

**Понуђени алат мора бити намењен за професионалну употребу.**

**Испоручени алат на себи мора поседовати неизбрисиву ознаку произвођача.**

Примопредаја уговорених добара је у пословном простору Купца, Мије Ковачевића 4, Београд.

Приликом пријема предмета набавке, представник Купца ће извршити квантитативан и квалитативан пријем добара.

У случају квалитативног и асортиманског неслагања, уочене несаобразности ће се записнички констатовати и неодговарајућа роба ће бити враћена.

**Члан 5.****Гарантни период**

Продавац гарантује исправно функционисање предмета набавке у гарантном року.

За уговорена предметна добра гарантни период износи \_\_\_\_\_ месеци од дана извршене примопредаје.

**Члан 6.****Контрола квалитета**

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет уговорених добара и обавезује се да ће у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације.

У случају да Купац након пријема уговорених добара утврди неки недостатак који се није могао открити приликом примопредаје (скривене мане), сачиниће писану рекламацију којом ће наложити Продавцу да, у најкраћем року, који не може бити дужи од 5 дана од пријема рекламације, неисправно добро замени новим, исправним и одговарајућег квалитета.

Уколико не поступи на начин прецизиран овим чланом уговора, Продавац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Купац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла, поднето од стране Продавца.

**Члан 7.****Прекорачења и пенали**

У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, Продавац се обавезује да, на захтев Купца, плати за сваки дан закашњења на име уговорне казне 0,5% од вредности из члана 2. став 1. овог уговора, а не више од 5%.

У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, Купац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

*(Напомена: поунити страну)*

**Члан 8.**



### Средства обезбеђења

Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави следећа средства финансијског обезбеђења:

**1. БЛАНКО МЕНИЦУ - За добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ.**

У случају да Продавац не извршава уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, Купац ће дати на наплату меницу за добро извршење посла у вредности која је у сразмери са повредом уговорних обавеза, а максимално у вредности 10% од уговорене вредности без ПДВ.

**Рок важности менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека уговорне обавезе у целости.**

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока важности менице.

**Уз одговарајућу меницу понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави и следећа документа:**

*1. прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (Менична овлашћења);*

*2. оверену фотокопију картона депонованих потписа (оверену од стране банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу, не старију од 6 месеци);*

*3. фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС.*

### Члан 9.

#### Важење, измене и раскид уговора

**Уговор ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране и траје до испуњења уговорене вредности из члана 2. став 1. Уговора, а најкасније до 30.04.2019. године.**

Измене и допуне уговора врше се само у писаној форми, путем анекса уговора, уз претходну обострану сагласност уговорних страна.

Свака од уговорних страна има право на једностранни раскид уговора, у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Раскид уговора ступа на снагу моментом пријема обавештења о раскиду уговора.

Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор.

Уговорна старана која захтева раскид уговора не може се позвати на промењене околности ако су оне наступиле након истека рока у коме је она морала да испуни своју уговорну обавезу.

### Члан 10.

#### Завршне одредбе

Сви настали спорови у току трајања овог уговора решаваће се споразумом у писменом облику, а уколико се на овај начин не постигне споразум, спор ће решавати Привредни суд у Београду.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други прописи.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава Продавац, а 4 (четири) Купац.

### УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

За Купца:

За Продавца:

\_\_\_\_\_  
Директор  
Марко Попадић

\_\_\_\_\_  
м.п. Директор

(Напомена: За понуђача - потписати и оверити печатом)

**МОДЕЛ УГОВОРА - партија број 2****Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и исти достави у понуди****ЖКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд, Мије Ковачевића 4, кога заступа директор Марко Попадих (у даљем тексту: Купац)**

и

---

*(Назив понуђача)*

---

*(Адреса понуђача)*

---

*(Лице овлашћено за потписивање уговора) (у даљем тексту: Продавац)***Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):**

---

---

*(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу.)*

**Подаци о Купцу:****Подаци о Продавцу:**

ПИБ:100003603

ПИБ: \_\_\_\_\_ *(попунити)*

Матични број: 07045000

Матични број: \_\_\_\_\_ *(попунити)*

Број рачуна: 205-487-82

Број рачуна: \_\_\_\_\_ *(попунити)***Број набавке : ЈНМВ 143/2018****Предмет набавке:** Алат *(На основу захтева за ЈН број 11/960 од 16.10.2018. године)***Партија број 2:** Алат и опрема за заваривање**Број и датум одлуке о додели уговора:** \_\_\_\_\_ *(не попуњавати)***Закључују:****У Г О В О Р  
о јавној набавци добара****Члан 1.****Предмет уговора**

Уговорне стране закључују уговор о набавци **алата и опреме за заваривање**, у свему према понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године и јединичним ценама наведеним у пратећем обрасцу структуре цене, који чини саставни део овог уговора.

**Члан 2.****Вредност уговора**

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без обрачунаог ПДВ износи \_\_\_\_\_ динара.

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима и обрачунатим ПДВ износи \_\_\_\_\_ динара.

Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања уговора и обухватају све зависне трошкове.

**(Напомена: попунити страну)****Члан 3.****Начин плаћања**

Плаћање уговорених добара која су предмет набавке вршиће се након сваке извршене испоруке и потписивања пријема робе од стране Купца, а у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправне фактуре са пратећом документацијом.

Продавац се обавезује да на фактури унесе број под којим је овај уговор заведен код Купца, број отпремнице и да уз исту достави отпремницу по којој је роба испоручена.

**Члан 4.****Рок, начин и место испоруке**

Испорука уговорених добара извршаваће се сукесивно, на основу сваког појединачног писаног захтева, према количини и динамици коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да испоруку уговорених добара изврши у року од \_\_\_\_\_ календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Купца.

Продавац је у обавези да испоруку уговорених добара најави писаним путем, најкасније један дан пре дана испоруке.

Примопредаја уговорених добара је у пословном простору Купца, Мије Ковачевића 4, Београд.

Приликом пријема предмета набавке, представник Купца ће извршити квантитативан и квалитативан пријем добара.

У случају квалитативног и асортиманског неслагања, уочене несаобразности ће се записнички констатовати и неодговарајућа роба ће бити враћена.

**Члан 5.****Гарантни период**

Продавац гарантује исправно функционисање предмета набавке у гарантном року. За уговорена предметна добра гарантни период је према декларацији произвођача.

**Члан 6.****Контрола квалитета**

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет уговорених добара и обавезује се да ће у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације.

Уколико је Продавац понудио одговарајуће добро у односу на захтеве Купца из техничке спецификације, у потпуности одговара за његову функционалну саобразност.

У случају да Купац након пријема уговорених добара утврди неки недостатак који се није могао открити приликом примопредаје (скривене мане), сачиниће писану рекламацију којом ће наложити Продавцу да, у најкраћем року, који не може бити дужи од 5 дана од пријема рекламације, неисправно добро замени новим, исправним и одговарајућег квалитета.

Уколико не поступи на начин прецизиран овим чланом уговора, Продавац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Купац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла, поднето од стране Продавца.

**Члан 7.****Прекорачења и пенали**

У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, Продавац се обавезује да, на захтев Купца, плати за сваки дан закашњења на име уговорне казне 0,5% од вредности из члана 2. став 1. овог уговора, а не више од 5%.

У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, Купац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

**Члан 8.****Важење, измене и раскид уговора**

Уговор ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране и траје до испуњења уговорене вредности из члана 2. став 1. Уговора, а најкасније до 30.04.2019. године.

Измене и допуне уговора врше се само у писаној форми, путем анекса уговора, уз претходну обострану сагласност уговорних страна.

Свака од уговорних страна има право на једностранни раскид уговора, у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Раскид уговора ступа на снагу моментом пријема обавештења о раскиду уговора.

Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор.

Уговорна старана која захтева раскид уговора не може се позвати на промењене околности ако су оне наступиле након истека рока у коме је она морала да испуни своју уговорну обавезу.

#### **Члан 9.**

##### **Завршне одредбе**

Сви настали спорови у току трајања овог уговора решаваће се споразумом у писменом облику, а уколико се на овај начин не постигне споразум, спор ће решавати Привредни суд у Београду.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други прописи.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава Продавац, а 4 (четири) Купац.

#### УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

За Купца:

За Продавца:

\_\_\_\_\_  
Директор  
**Марко Попадић**

\_\_\_\_\_  
м.п. Директор

*(Напомена: За понуђача - потписати и оверити печатом)*

## МОДЕЛ УГОВОРА - партија број 3

**Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и исти достави у понуди**

ЖКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд, Мије Ковачевића 4, кога заступа директор **Марко Попадих** (у даљем тексту: **Купац**)  
и

\_\_\_\_\_  
(Назив понуђача)

\_\_\_\_\_  
(Адреса понуђача)

\_\_\_\_\_  
(Лице овлашћено за потписивање уговора) (у даљем тексту: **Продавац**)

**Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу.)*

**Подаци о Купцу:**

ПИБ: 100003603

Матични број: 07045000

Број рачуна: 205-487-82

**Подаци о Продавцу:**

ПИБ: \_\_\_\_\_ (попунити)

Матични број: \_\_\_\_\_ (попунити)

Број рачуна: \_\_\_\_\_ (попунити)

**Број набавке : ЈНМВ 143/2018**

**Предмет набавке:** Алат (На основу захтева за ЈН број 11/960 од 16.10.2018. године)

**Партија број 3: Остали алат и опрема**

**Број и датум одлуке о додели уговора:** \_\_\_\_\_ (не попуњавати)

**Закључују:**

**У Г О В О Р**  
**о јавној набавци добара**

**Члан 1.**

**Предмет уговора**

Уговорне стране закључују уговор о набавци **осталог алата и опреме**, у свему према понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године и јединичним ценама наведеним у пратећем обрасцу структуре цене, који чини саставни део овог уговора.

**Члан 2.**

**Вредност уговора**

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без обрачунаог ПДВ износи \_\_\_\_\_ динара.

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима и обрачунатим ПДВ износи \_\_\_\_\_ динара.

Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања уговора и обухватају све зависне трошкове.

*(Напомена: попунити страну)*

**Члан 3.****Начин плаћања**

Плаћање уговорених добара која су предмет набавке вршиће се након сваке извршене испоруке и потписивања пријема робе од стране Купца, а у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправне фактуре са пратећом документацијом.

Продавац се обавезује да на фактури унесе број под којим је овај уговор заведен код Купца, број отпремнице и да уз исту достави отпремницу по којој је роба испоручена.

**Члан 4.****Рок, начин и место испоруке**

Испорука уговорених добара извршаваће се sukcesивно, на основу сваког појединачног писаног захтева, према количини и динамици коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да испоруку уговорених добара изврши у року од \_\_\_\_\_ календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Купца.

Продавац је у обавези да испоруку уговорених добара најави писаним путем, најкасније један дан пре дана испоруке.

Примопредаја уговорених добара је у пословном простору Купца, Мије Ковачевића 4, Београд.

Приликом пријема предмета набавке, представник Купца ће извршити квантитативан и квалитативан пријем добара.

У случају квалитативног и асортиманског неслагања, уочене несаобразности ће се записнички констатовати и неодговарајућа роба ће бити враћена.

**Члан 5.****Гарантни период**

Продавац гарантује исправно функционисање предмета набавке у гарантном року. За уговорена предметна добра гарантни период је према декларацији произвођача.

**Члан 6.****Контрола квалитета**

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет уговорених добара и обавезује се да ће у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације.

Уколико је Продавац понудио одговарајуће добро у односу на захтеве Купца из техничке спецификације, у потпуности одговара за његову функционалну саобразност.

У случају да Купац након пријема уговорених добара утврди неки недостатак који се није могао открити приликом примопредаје (скривене мане), сачиниће писану рекламацију којом ће наложити Продавцу да, у најкраћем року, који не може бити дужи од 5 дана од пријема рекламације, неисправно добро замени новим, исправним и одговарајућег квалитета.

Уколико не поступи на начин прецизиран овим чланом уговора, Продавац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Купац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла, поднето од стране Продавца.

**Члан 7.****Прекорачења и пенали**

У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, Продавац се обавезује да, на захтев Купца, плати за сваки дан закашњења на име уговорне казне 0,5% од вредности из члана 2. став 1. овог уговора, а не више од 5%.

У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, Купац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

**Члан 8.****Важење, измене и раскид уговора**

Уговор ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране и траје до испуњења уговорене вредности из члана 2. став 1. Уговора, а најкасније до 30.04.2019. године.

Измене и допуне уговора врше се само у писаној форми, путем анекса уговора, уз претходну обострану сагласност уговорних страна.

*(Напомена: поунити страну)*

Свака од уговорних страна има право на једностранни раскид уговора, у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Раскид уговора ступа на снагу моментом пријема обавештења о раскиду уговора.

Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор.

Уговорна старана која захтева раскид уговора не може се позвати на промењене околности ако су оне наступиле након истека рока у коме је она морала да испуни своју уговорну обавезу.

#### Члан 9.

##### Завршне одредбе

Сви настали спорови у току трајања овог уговора решаваће се споразумом у писменом облику, а уколико се на овај начин не постигне споразум, спор ће решавати Привредни суд у Београду.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други прописи.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава Продавац, а 4 (четири) Купац.

#### УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

За Купца:

За Продавца:

\_\_\_\_\_  
Директор  
**Марко Попадић**

\_\_\_\_\_  
м.п. Директор

*(Напомена: За понуђача - потписати и оверити печатом)*

## МОДЕЛ УГОВОРА - партија број 4

**Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и исти достави у понуди**

ЖКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА" Београд, Мије Ковачевића 4, кога заступа директор **Марко Попадих** (у даљем тексту: **Купац**)  
и

\_\_\_\_\_ (Назив понуђача)

\_\_\_\_\_ (Адреса понуђача)

\_\_\_\_\_ (Лице овлашћено за потписивање уговора) (у даљем тексту: **Продавац**)

**Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу.)*

**Подаци о Купцу:**

ПИБ: 100003603

Матични број: 07045000

Број рачуна: 205-487-82

**Подаци о Продавцу:**

ПИБ: \_\_\_\_\_ (попунити)

Матични број: \_\_\_\_\_ (попунити)

Број рачуна: \_\_\_\_\_ (попунити)

**Број набавке : ЈНМВ 143/2018**

**Предмет набавке:** Алат (На основу захтева за ЈН број 11/960 од 16.10.2018. године)

**Партија број 4: Сирови кључеви**

**Број и датум одлуке о додели уговора:** \_\_\_\_\_ (не попуњавати)

**Закључују:**

**У Г О В О Р**  
**о јавној набавци добара**

**Члан 1.**

**Предмет уговора**

Уговорне стране закључују уговор о набавци **сирових кључева**, у свему према понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године и јединичним ценама наведеним у пратећем обрасцу структуре цене, који чини саставни део овог уговора.

**Члан 2.**

**Вредност уговора**

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без обрачунаог ПДВ износи \_\_\_\_\_ динара.

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима и обрачунатим ПДВ износи \_\_\_\_\_ динара.

Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања уговора и обухватају све зависне трошкове.

*(Напомена: попунити страну)*



**Члан 3.****Начин плаћања**

Плаћање уговорених добара која су предмет набавке вршиће се након сваке извршене испоруке и потписивања пријема робе од стране Купца, а у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправне фактуре са пратећом документацијом.

Продавац се обавезује да на фактури унесе број под којим је овај уговор заведен код Купца, број отпремнице и да уз исту достави отпремницу по којој је роба испоручена.

**Члан 4.****Рок, начин и место испоруке**

Испорука уговорених добара извршаваће се sukcesивно, на основу сваког појединачног писаног захтева, према количини и динамици коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да испоруку уговорених добара изврши у року од \_\_\_\_\_ календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Купца.

Продавац је у обавези да испоруку уговорених добара најави писаним путем, најкасније један дан пре дана испоруке.

Примопредаја уговорених добара је у пословном простору Купца, Мије Ковачевића 4, Београд.

Приликом пријема предмета набавке, представник Купца ће извршити квантитативан и квалитативан пријем добара.

У случају квалитативног и асортиманског неслагања, уочене несаобразности ће се записнички констатовати и неодговарајућа роба ће бити враћена.

**Члан 5.****Гарантни период**

Продавац гарантује исправно функционисање предмета набавке у гарантном року. За уговорена предметна добра гарантни период је према декларацији произвођача.

**Члан 6.****Контрола квалитета**

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет уговорених добара и обавезује се да ће у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације.

Уколико је Продавац понудио одговарајуће добро у односу на захтеве Купца из техничке спецификације, у потпуности одговара за његову функционалну саобразност.

У случају да Купац након пријема уговорених добара утврди неки недостатак који се није могао открити приликом примопредаје (скривене мане), сачиниће писану рекламацију којом ће наложити Продавцу да, у најкраћем року, који не може бити дужи од 5 дана од пријема рекламације, неисправно добро замени новим, исправним и одговарајућег квалитета.

Уколико не поступи на начин прецизиран овим чланом уговора, Продавац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Купац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла, поднето од стране Продавца.

**Члан 7.****Прекорачења и пенали**

У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, Продавац се обавезује да, на захтев Купца, плати за сваки дан закашњења на име уговорне казне 0,5% од вредности из члана 2. став 1. овог уговора, а не више од 5%.

У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, Купац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

**Члан 8.****Важење, измене и раскид уговора**

Уговор ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране и траје до испуњења уговорене вредности из члана 2. став 1. Уговора, а најкасније до 30.04.2019. године.

Измене и допуне уговора врше се само у писаној форми, путем анекса уговора, уз претходну обострану сагласност уговорних страна.

*(Напомена: попунити страну)*

Свака од уговорних страна има право на једностранни раскид уговора, у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Раскид уговора ступа на снагу моментом пријема обавештења о раскиду уговора.

Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор.

Уговорна старана која захтева раскид уговора не може се позвати на промењене околности ако су оне наступиле након истека рока у коме је она морала да испуни своју уговорну обавезу.

#### Члан 9.

##### Завршне одредбе

Сви настали спорови у току трајања овог уговора решаваће се споразумом у писменом облику, а уколико се на овај начин не постигне споразум, спор ће решавати Привредни суд у Београду.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други прописи.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава Продавац, а 4 (четири) Купац.

#### УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

За Купца:

За Продавца:

\_\_\_\_\_  
Директор  
**Марко Попадић**

\_\_\_\_\_  
м.п. Директор

*(Напомена: За понуђача - потписати и оверити печатом)*

**МОДЕЛ УГОВОРА - партија број 5**

Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и исти достави у понуди

**ЖКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"** Београд, Мије Ковачевића 4, кога заступа директор **Марко Попадић** (у даљем тексту: **Купац**)

и

(Назив понуђача)

(Адреса понуђача)

(Лице овлашћено за потписивање уговора) (у даљем тексту: **Продавац**)

**Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):**

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Купцу.)

**Подаци о Купцу:**

ПИБ: 100003603

Матични број: 07045000

Број рачуна: 205-487-82

**Подаци о Продавцу:**

ПИБ: \_\_\_\_\_ (попунити)

Матични број: \_\_\_\_\_ (попунити)

Број рачуна: \_\_\_\_\_ (попунити)

**Број набавке : ЈНМВ 143/2018**

**Предмет набавке:** Алат (На основу захтева за ЈН број 11/960 од 16.10.2018. године)

**Партија број 5: Брусне и резне плоче**

**Број и датум одлуке о додели уговора:** \_\_\_\_\_ (не попуњавати)

## УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### Члан 1.

#### Предмет уговора

Уговорне стране закључују уговор о набавци **осталог алата и опреме**, у свему према понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2018. године и јединичним ценама наведеним у пратећем обрасцу структуре цене, који чини саставни део овог уговора.

### Члан 2.

#### Вредност уговора

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима без обрачунаог ПДВ износи \_\_\_\_\_ динара.

Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора са свим трошковима и обрачунатим ПДВ износи \_\_\_\_\_ динара.

Јединичне цене које су наведене у обрасцу структуре цена су фиксне до окончања уговора и обухватају све зависне трошкове.

### Члан 3.

#### Начин плаћања

Плаћање уговорених добара која су предмет набавке вршиће се након сваке извршене испоруке и потписивања пријема робе од стране Купца, а у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема исправне фактуре са пратећом документацијом.

(Напомена: попунити страну)

Продавац се обавезује да на фактури унесе број под којим је овај уговор заведен код Купца, број отпремнице и да уз исту достави отпремницу по којој је роба испоручена.

#### Члан 4.

##### Рок, начин и место испоруке

Испорука уговорених добара извршаваће се sukcesивно, на основу сваког појединачног писаног захтева, према количини и динамици коју одреди Купац.

Продавац се обавезује да испоруку уговорених добара изврши у року од \_\_\_\_\_ календарских дана од дана пријема сваког појединачног писаног захтева Купца.

Продавац је у обавези да испоруку уговорених добара најави писаним путем, најкасније један дан пре дана испоруке.

Примопредаја уговорених добара је у пословном простору Купца, Мије Ковачевића 4, Београд.

Приликом пријема предмета набавке, представник Купца ће извршити квантитативан и квалитативан пријем добара.

У случају квалитативног и асортиманског неслагања, уочене несаобразности ће се записнички констатовати и неодговарајућа роба ће бити враћена.

#### Члан 5.

##### Гарантни период

Продавац гарантује исправно функционисање предмета набавке у гарантном року.

За уговорена предметна добра гарантни период је према декларацији произвођача и износи \_\_\_\_\_ месеци од дана извршене примопредаје.

#### Члан 6.

##### Контрола квалитета

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет уговорених добара и обавезује се да ће у свему одговарати техничкој спецификацији из конкурсне документације.

Уколико је Продавац понудио одговарајуће добро у односу на захтеве Купца из техничке спецификације, у потпуности одговара за његову функционалну саобразност.

У случају да Купац након пријема уговорених добара утврди неки недостатак који се није могао открити приликом примопредаје (скривене мане), сачиниће писану рекламацију којом ће наложити Продавцу да, у најкраћем року, који не може бити дужи од 5 дана од пријема рекламације, неисправно добро замени новим, исправним и одговарајућег квалитета.

Уколико не поступи на начин прецизиран овим чланом уговора, Продавац одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза и Купац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла, поднето од стране Продавца.

#### Члан 7.

##### Прекорачења и пенали

У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, Продавац се обавезује да, на захтев Купца, плати за сваки дан закашњења на име уговорне казне 0,5% од вредности из члана 2. став 1. овог уговора, а не више од 5%.

У случају прекорачења рока из члана 4. овог уговора, које је дуже од 10 (десет) дана, Купац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и задржава право да раскине предметни уговор.

#### Члан 8.

##### Средства обезбеђења

Продавац се обавезује да Купцу приликом потписивања Уговора достави следећа средства финансијског обезбеђења:

**1. БЛАНКО МЕНИЦУ - За добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуњу у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ.**

У случају да Продавац не извршава уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, Купац ће дати на наплату меницу за добро извршење посла у вредности која је у сразмери са повредом уговорних обавеза, а максимално у вредности 10% од уговорене вредности без ПДВ.

**Рок важности менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека уговорне обавезе у целости.**

**(Напомена: поунити страну)**

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Продавцу у року од 30 (тридесет) дана након истека рока важности менице.

**Уз одговарајућу меницу понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави и следећа документа:**

1. прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (Менична овлашћења);

2. оверену фотокопију картона депонованих потписа (оверену од стране банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу, **не старију од 6 месеци**);

3. фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС.

**Члан 9.**

**Важење, измене и раскид уговора**

**Уговор ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране и траје до испуњења уговорене вредности из члана 2. став 1. Уговора, а најкасније до 30.04.2019. године.**

Измене и допуне уговора врше се само у писаној форми, путем анекса уговора, уз претходну обострану сагласност уговорних страна.

Свака од уговорних страна има право на једностранни раскид уговора, у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Раскид уговора ступа на снагу моментом пријема обавештења о раскиду уговора.

Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни уговор закључен и констатују да су за време трајања уговора наступиле такве промењене околности због којих је неоправдано да уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно раскину овај уговор.

Уговорна старана која захтева раскид уговора не може се позвати на промењене околности ако су оне наступиле након истека рока у коме је она морала да испуни своју уговорну обавезу.

**Члан 10.**

**Завршне одредбе**

Сви настали спорови у току трајања овог уговора решаваће се споразумом у писменом облику, а уколико се на овај начин не постигне споразум, спор ће решавати Привредни суд у Београду.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други прописи.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава Продавац, а 4 (четири) Купац.

**УГОВОРНЕ СТРАНЕ:**

За Купца:

За Продавца:

\_\_\_\_\_  
Директор  
**Марко Попадић**

\_\_\_\_\_  
м.п. Директор

**(Напомена: За понуђача - потписати и оверити печатом)**