

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ЗА ПАРТИЈУ 1

Ручни алат

Ред. бр.	Предмет набавке према техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације	Јединица мере	Коли- чина	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупно за тражену количину без ПДВ	Укупно за тражену количину са ПДВ	Каталошки број/ознака и назив произвођача понуђеног добра
1	2	3	4	5	6	7 (4 x 5)	8 (4 x 6)	9
1	Кључ, viljuškasti ; израђен од Cr-V челика; kovan, poboljšan i ojačan; hromiran (ISO 1456:2009), poliranih vrhova	kom	5					
2	Кључ, viljuškasti ; израђен од Cr-V челика; kovan, poboljšan i ojačan; hromiran (ISO 1456:2009), poliranih vrhova	kom	5					
3	Кључ, viljuškasti ; израђен од Cr-V челика; kovan, poboljšan i ojačan; hromiran (ISO 1456:2009), poliranih vrhova	kom	10					
4	Кључ, viljuškasti ; израђен од Cr-V челика; kovan, poboljšan i ojačan; hromiran (ISO 1456:2009), poliranih vrhova	kom	10					
5	Кључ, viljuškasti ; израђен од Cr-V челика; kovan, poboljšan i ojačan; hromiran (ISO 1456:2009), poliranih vrhova	kom	2					
6	Кључ, okasti ; израђен од Cr-V челика; kovan, poboljšan i ojačan; hromiran (ISO 1456:2009), poliranih vrhova	kom	5					
7	Кључ, okasti ; израђен од Cr-V челика; kovan, poboljšan i ojačan; hromiran (ISO 1456:2009), poliranih vrhova	kom	5					
8	T-ručica, prihvаt 1/2" , израђен од Cr-V челика, u potpunosti poboljšan i ojačan, hromirana	kom	5					
9	Ručica sa zglobom, prihvаt 1/2" ; израђен од Cr-V челика; telo hladno kovano; u potpunosti poboljšana i ojačana; hromirana; ergonomсka, robusna, dvokomponentna дршка	kom	3					
10	Nastavak, prihvаt 1/2" ; materijal: premium flex Cr-V čelik; kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan; hromiran (ISO 1456:2009); polirana glava;	kom	10					

Ред. бр.	Предмет набавке према техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације	Јединица мере	Коли- чина	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупно за тражену количину без ПДВ	Укупно за тражену количину са ПДВ	Каталошки број/ознака и назив произвођача понуђеног добра
1	2	3	4	5	6	7 (4 x 5)	8 (4 x 6)	9
11	Џегрталјка двосмерна; прихват 1/2" ; специјални алатни челик; тело хладно ковано; у потпуности побољшана и ојачана; хромирана; ергономска, робусна, двоконпонентна дршка; механизам са 75 зуба; радни угao 4,8°; сигурносни систем фиксирања; насадни кључ се ослобађа са џегрталјке; ручка у целини полирана	ком	5					
12	Кључ насадни IMPACT , материјал: premium flex Cr-V челик,кован, у потпуности побољшан и ојачан, фосфатиран;	ком	2					
13	Кључ насадни IMPACT , материјал: premium flex Cr-V челик,кован, у потпуности побољшан и ојачан, фосфатиран	ком	2					
14	Кључ насадни IMPACT , материјал: premium flex Cr-V челик,кован, у потпуности побољшан и ојачан, фосфатиран	ком	4					
15	Кључ насадни IMPACT , материјал: premium flex Cr-V челик,кован, у потпуности побољшан и ојачан, фосфатиран	ком	4					
16	Кључ насадни, прихват 1/2" ; материјал: premium flex Cr-Mo челик; кован, у потпуности побољшан и ојачан; хромиран; полиран;	ком	5					
17	Кључ насадни, прихват 1/2" ; материјал: premium flex Cr-Mo челик; кован, у потпуности побољшан и ојачан; хромиран; полиран;	ком	5					
18	12-угаони насадни кључ за теретна возила, прихват 1/2" ; израђен од Cr-Mo; фосфатизиран	ком	2					
19	12-угаони насадни кључ за теретна возила, прихват 1/2" ; израђен од Cr-Mo; фосфатизиран	ком	2					
20	12-угаони насадни кључ за теретна возила, прихват 1/2" ; израђен од Cr-Mo; фосфатизиран	ком	2					
21	12-угаони насадни кључ за теретна возила, прихват 1/2" ; израђен од Cr-Mo; фосфатизиран	ком	2					
22	12-угаони насадни кључ за теретна возила, прихват 1/2" ; израђен од Cr-Mo; фосфатизиран	ком	3					

Ред. бр.	Предмет набавке према техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације	Јединица мере	Коли- чина	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупно за тражену количину без ПДВ	Укупно за тражену количину са ПДВ	Каталогски број/ознака и назив произвођача понуђеног добра
1	2	3	4	5	6	7 (4 x 5)	8 (4 x 6)	9
23	Кључ насadni IMPACT dugи, прихват 1" ; материјал: premium flex Cr-V челик; кован, у потпуности побољшан и ојачан; фосфатiran	kom	4					
24	Кључ, насadni, са TX профилom ; израђен од Cr-Mo; побољшан и ојачан; радни део bruniran	kom	10					
25	Кључ, насadni, са TX профилom ; израђен од Cr-Mo; побољшан и ојачан; радни део bruniran	kom	10					
26	Кључ, насadni, са TX профилom ; израђен од Cr-Mo; побољшан и ојачан; радни део bruniran	kom	10					
27	Кључ, насadni, са TX профилom ; израђен од Cr-Mo; побољшан и ојачан; радни део bruniran	kom	10					
28	Кључ, насadni, са TX профилom ; израђен од Cr-Mo; побољшан и ојачан; радни део bruniran	kom	20					
29	Кључ са TX профилom са T-ручicom , двоstrани; израђен од Cr-V челика; ручица од polipropilena; стабло одvijaча hromirano, врh bruniran	kom	10					
30	Кључ са TX профилom са T-ручicom , двоstrани; израђен од Cr-V челика; ручица од polipropilena; стабло одvijaча hromirano, врh bruniran	kom	10					
31	Кључ са TX профилom са T-ручicom , двоstrани; израђен од Cr-V челика; ручица од polipropilena; стабло одvijaча hromirano, врh bruniran	kom	10					
32	Кључ са TX профилom са T-ручicom , двоstrани; израђен од Cr-V челика; ручица од polipropilena; стабло одvijaча hromirano, врh bruniran	kom	10					
33	Кључ са TX профилom са T-ручicom , двоstrани; израђен од Cr-V челика; ручица од polipropilena; стабло одvijaча hromirano, врh bruniran	kom	10					
34	Оdvijaч TBI krstasti PH врh и стабло од Cr-V-Mo, kaljen и ојачан, стабло одvijaча hromirano, врh bruniran, ручка ergonomski oblikovana, ручица од trokomponentnog материјала, отвор у дршци за kačenje	kom	40					
35	Оdvijaч TBI krstasti PH врh и стабло од Cr-V-Mo, kaljen и ојачан, стабло одvijaча hromirano, врh bruniran, ручка ergonomski oblikovana, ручица од trokomponentnog материјала, отвор у дршци за kačenje	kom	40					

Ред. бр.	Предмет набавке према техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације	Јединица мере	Коли- чина	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупно за тражену количину без ПДВ	Укупно за тражену количину са ПДВ	Каталошки број/ознака и назив произвођача понуђеног добра
1	2	3	4	5	6	7 (4 x 5)	8 (4 x 6)	9
36	Кључ имбус са Т-ручицом, двоstrани ; materijal profila: premium Cr-V čelik; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	kom	8					
37	Кључ имбус са Т-ручицом, двоstrани ; materijal profila: premium Cr-V čelik; ručica od polipropilena; stablo odvijača hromirano, vrh bruniran	kom	8					
38	Клешта, kombinovana; израђена од алатног челика; kovana, poboljšana i ojačana; rezne ivice kaljene, povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama	kom	8					
39	Клешта, kombinovana; израђена од алатног челика; kovana, poboljšana i ojačana; rezne ivice kaljene, povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama	kom	8					
40	Špic klešta; израђена од алатног челика; kovana, poboljšana i ojačana; rezne ivice kaljene, povišina hromirana i čeljusti polirane; ručke obložene dvokomponentnim navlakama	kom	3					
41	Клешта, grip; израђена од специјалног алатног челика; poboljšana i ojačana, površina niklovana; čeljusti kovane; vreteno za podešavanje fosfatirano; sa polugom za brzo otpuštanje	kom	7					
42	Клешта grip за кабловске контакте; materijal: alatni čelik; čeljusti ojačane do 38-40HRC; šestougaono krimpovanje, nazubljene, sa rotirajućim nastavkom u 6 pozicija: 6,10,16,25,35,50 mm2	kom	1					
43	Клешта за seger, spoljna, prava; materijal: alatni čelik; kovana, potpuno poboljšana i ojačana; čeljusti polirane; površina hromirana; vrhovi brunirani; drške obložene duplim slojem plastike, sa ugrađenim vrhovima	kom	2					

Ред. бр.	Предмет набавке према техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације	Јединица мере	Коли- чина	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупно за тражену количину без ПДВ	Укупно за тражену количину са ПДВ	Каталoшки број/ознака и назив произвођача понуђеног добра
1	2	3	4	5	6	7 (4 x 5)	8 (4 x 6)	9
44	Izvlakač ležajeva sa unutrašnjim prihvatom , materijal: premium Cr-V čelik, kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan, hromirani, ergonomska, robusna, dvokomponentna drška (garnitura uključuje 6 krakova za unutrašnje ležajeve dimenzija 6.5-8,10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36)	gar	2					
45	Adapter za nastavke E 6,3 , materijal: premium flex Cr-V čelik, u potpunosti poboljšan i ojačan	kom	5					
46	Nastavak savitljivi, priхват 1/4" , materijal: premium flex Cr-V čelik, u potpunosti poboljšan i ojačan, hromiran	kom	5					
47	Čekić za kamen , materijal: premium flex plus alatni čelik, kovani, udarni vrhovi induktivno kaljeni, površina lakirana, drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom,	kom	1					
48	Čekić bravarski ; materijal: premium flex plus alatni čelik; kovani; udarne površine induktivno kaljene; udarna glava lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom	kom	3					
49	Čekić bravarski ; materijal: premium flex plus alatni čelik; kovani; udarne površine induktivno kaljene; udarna glava lakirana; drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom	kom	2					
50	Aluminijumske libele , kvalitetan aluminijumski profil dimenzija 48x22 mm, površina eloksirana srebrnom bojom, merna tačnost do 0,5 mm/m, ugrađeni merni ulošci otporni na udarce i vlagu, preciznost proverena na elektronskom kontrolnom aparatu	kom	3					
51	Sečice kose ; materijal: premium flex plus alatni čelik, kovane, potpuno poboljšane i ojačane, rezne ivice induktivno kaljene, čeljusti polirane, površina hromirana, robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama	kom	5					
52	Sečice kose ; materijal: premium flex plus alatni čelik, kovane, potpuno poboljšane i ojačane, rezne ivice induktivno kaljene, čeljusti polirane, površina hromirana, Robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama	kom	5					

Ред. бр.	Предмет набавке према техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације	Јединица мере	Коли- чина	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупно за тражену количину без ПДВ	Укупно за тражену количину са ПДВ	Каталошки број/ознака и назив произвођача понуђеног добра
1	2	3	4	5	6	7 (4 x 5)	8 (4 x 6)	9
53	Кључеви насадни, прихват 1/4", у металној кутији Кључ насадни, прихват 1/4"(4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) Ћегрталјка двосмерна, прихват 1/4"; материјал: premium flex Cr-V челик; тело хладно ковано; у потпуности побољшана и ојачана; хромирана; ергонomsка, робусна, двокomпонентна дршка Наставци, дуги; прихват 1/4"; израђени од Cr-V челика; ковани, побољшани и ојачани; хромирани (1/4"x55; 1/4"x150) Т-ручка; прихват 1/4"; Израђена од Cr-V челика; побољшана и ојачана; хромирана Руџика са зглобом, прихват 1/4"; материјал: хром-ванадјум; тело хладно ковано; у потпуности побољшана и ојачана; хромирана; ергонomsка, робусна, двокomпонентна дршка	gar	4					
54	Кључеви насадни са TX профилom, прихват 1/2", у металној кутији; материјал кључа: premium flex Cr-Mo челик; материјал - врх: premium plus алатни челик, радни део bruniran;у потпуности побољшан и ојачан (TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60)	gar	4					
55	Кључ насадни са ZX профилom, прихват 3/4"; материјал кључа: premium flex Cr-Mo челик;материјал - врх: premium plus алатни челик; у потпуности побољшан и ојачан	kom	4					
56	Кључеви насадни и наставци, прихват 1/4", у металној кутији; Наставак torx (TX): TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25 Кључ насадни са унутрашњим TX профилom, прихват 1/4":E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11 Наставак са одвијач дршkom, прихват 1/4" Т-ручка, прихват 1/4" Наставак савитљиви, прихват 1/4" Adapter за наставке	gar	4					

Ред. бр.	Предмет набавке према техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације	Јединица мере	Коли- чина	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупно за тражену количину без ПДВ	Укупно за тражену количину са ПДВ	Каталошки број/ознака и назив произвођача понуђеног добра
1	2	3	4	5	6	7 (4 x 5)	8 (4 x 6)	9
57	Кључеви насадни, прихват 1", у металној кутији Кључ насадни, прихват 1" (46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80) материјал: хром-молибден челик, кован, у потпуности побољшан и ојачан, хромiran (ISO 1456:2009), полiran, израђен према стандарду ISO 2725-1 Љегрталјка двосмерна, прихват 1", материјал: хром-ванадијум челик, тело хладно ковано, у потпуности побољшана и ојачана, механизам са 24 зуба Т-ручica, прихват 1" материјал: хром-ванадијум челик, у потпуности побољшана и ојачана, хромirana (ISO 1456:2009), полiran, израђена према стандарду ISO 3315 Наставак прихват 1"(1"x400, 1"x200) материјал: хром-ванадијум челик, кован, у потпуности, бољшан и ојачан, хромiran (ISO 1456:2009), полiran, израђен према стандарду ISO 3316	gar	1					
58	Одвijaч VDE плjosнати; врh и стабло од Cr-V-Mo, калјен и ојачан; врh брунiran; ручка ергономски обликована; ручка од полипропиlena; отвор у дршци за качење	kom	10					
59	Турпије грубе у garnитури, у картонској кутији; материјал: premium hard plus алатни челик, све турпије имају двоstrуки - укрштенi насеk	gar	4					
60	Set PLUS klešta за seger prstenove у torbici: материјал: алатни челик, кована, потпуно побољшана и ојачана, чeлјусти полirane, површина хромirana ISO 1456:2009, врhови брунirани, ручке обложене dupлим sloјем пластичне масе Klešta за seger, spolјna, prava Klešta за seger, spolјna, savijena Klešta за seger, unutrašnja, prava Klešta за seger, unutrašnja, savijena	gar	1					
61	Stega ojačana; pokретна чeлјуст и тело stегe ковани, побољшани и temperovани; gibљjiva šapa dobro prijanja на neravne површине, а vreteno је lako pokретљjivo и omogućuje снажно притезање; šapa, vreteno и ручка заштићени против корозије	kom	1					

Ред. бр.	Предмет набавке према техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације	Јединица мере	Коли- чина	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупно за тражену количину без ПДВ	Укупно за тражену количину са ПДВ	Каталошки број/ознака и назив произвођача понуђеног добра
1	2	3	4	5	6	7 (4 x 5)	8 (4 x 6)	9
62	Stega ojačana; pokretna čeljust i telo stege kovani, poboljšani i temperovani; gibljiva šapa dobro prijanja na neravne površine, a vreteno je lako pokretljivo i omogućuje snažno pritezanje; šapa, vreteno i ručka zaštićeni protiv korozije	kom	1					
63	Nosač nastavaka E 6, 3 (1/4")	kom	5					
64	Zglob kardanski, prihvati 1/2"; materijal: premium flex Cr-V čelik; kovan, u potpunosti poboljšani i ojačani; hromirani;	kom	5					
65	Skalpel; dvokomponentna ručka; 3 izmenljiva segmentirana noža u dršci; nožić izrađen od visokolegiranog ugljeničnog čelika; nožić može da se izvadi i zameni jedino potiskivanjem do kraja dugmeta za blokadu; kad se vrh oštrice istupi, samo se odlomi segment; kad i poslednji segment nožića postane neupotrebljiv, ostatak se vadi potiskivanjem do kraja dugmeta za blokadu	kom	3					
66	Sklopivi nož za električare; sa funkcijom skidanja izolacije za kablove; drška od drveta; sklopiva oštrica	kom	3					
67	Adapter IMPACT, prihvat 3/4"; materijal: premium flex Cr-V čelik; kovan, u potpunosti poboljšani i ojačani; fosfatirani	kom	3					
68	Adaptori u metalnoj kutiji; prihvat (1/4; 3/8; 3/8; 1/2; 3/4)	kom	5					
69	Adapter IMPACT, prihvat 1/2"; materijal Cr-Mo; kovan, u potpunosti poboljšani i ojačani; fosfatirani	gar	3					
70	Ugaonik bravarski sa naslonom - materijal: konstrukcioni čelik, merne površine fino brušene, merna tačnost: 0, 01425° = 0, 25[mm/m], naslon pričvršćen na kraći krak, 90°	kom	2					
71	Ključ za filter sa trakom , materijal: premium Cr-V čelik; gumirana traka; kovan; u potpunosti poboljšani i ojačani; hromirani	kom	4					
72	Klešta za seger, spoljna, savijena - materijal: premium plus alatni čelik, kovana, potpuno poboljšana i ojačana, čeljusti polirane, površina hromirana ISO 1456:2009, vrhovi brunirani, izrađena prema standardu DIN 5254 oblik B, drške obložene duplim slojem plastike	kom	2					

Ред. бр.	Предмет набавке према техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације	Јединица мере	Коли- чина	Јединична цена добра без ПДВ	Јединична цена добра са ПДВ	Укупно за тражену количину без ПДВ	Укупно за тражену количину са ПДВ	Каталошки број/ознака и назив произвођача понуђеног добра
1	2	3	4	5	6	7 (4 x 5)	8 (4 x 6)	9
73	Nastavak dugi, priхват 1/4" materijal: premium flex Cr-V čelik, kovan, u potpunosti poboljšан i ojačan, hromiran	kom	8					
74	Nastavak dugi, priхват 1/4" materijal: premium flex Cr-V čelik, kovan, u potpunosti poboljšан i ojačan	kom	8					
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ:								
Припадајући ПДВ:								
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:								

Датум: _____ године

Понуђач:

Упутство за попуњавање обрасца:

- **Колона 5:** уписати јединичну цену без ПДВ;
- **Колона 6:** уписати јединичну цену са ПДВ;
- **Колона 7:** уписати укупну цену за тражену количину без ПДВ (колоне 4 * 5);
- **Колона 8:** уписати укупну цену за тражену количину са ПДВ (колоне 4 * 6);
- **Колона 9:** уписати каталошки број/ознаку и назив произвођача понуђеног добра;

Напомене:

- **Табела мора бити у потпуности попуњена** - уписати све податке како је предвиђено у табели.
- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке;