



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ГРАДСКА ЧИСТОЋА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ЧИСТОЋА"

Бр. 43/7
08 MAY 2020

Датум 08 20 год

БЕОГРАД, Мије Ковачевића 4

Број јавне набавке: О.П. 11/2020

Предмет јавне набавке: **Набавка добара за спровођење мера контроле смањења популације глодара, инсеката и штетних организама на јавним површинама.**

Комисија ЈКП Градска чистоћа Београд, образована за предметну јавну набавку, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15), објављује одговор на питање заинтересованог лица:

I Питања

У својству домаћег произвођача, имамо озбиљне примедбе на јавну набавку за коју смо заинтересовани.

1. Партија 1

Прво не постоји формулација ЕС са 2,5g/litar активне супстанце lambda cihalotrin.

Можда сте мислили на производ ICON 2,5 ЕС.

Када има ознака 2,5 ЕС то значи да у производу има 25 грама на литар активне супстанце а не 2,5 грама.

Lambda cihalotrin се примењује у дози од 2 грама на хектар.

То је тако од када је ова активна супстанца пуштена или одобрена за примену у комуналној хигијени, као биоцид. То је и препорука Светске здравствене организације за примену на отвореним просторима и за сузбијање вектора заразних болести-за одрасле комарце, применом са земље и из ваздуха.

Значи доза примене за производ ICON 2,5 ЕС је 80ml/ha.

2. Даље начин примене: Термално замагљивање

То смо напустили још од времена када се примењивао DDT.

Данас постоје савремене микронере које могу да произведу ситне капи до испод 20 микрона и са 1 литар са земље може да се испрска један хектар.

Апликација из авиона може да један хектар покрије са радним раствором од пола литре.

То су микронери AU 5000, У Србији то има.

Топло замагљивање има смисла само у затвореном простору.

3. Активна супстанца код свих PIRETRETROIDA се распада на 28 степени. Температура апаратуре за термално замагљивање је око 160 степени.

Молим да нам доставите стручни Извештај а на основу кога је састављена јавна набавка.

4. Тражите сертификат WHOPEP. Такав не постоји. Светска здравствена организација препоручује и то се зове WHO PQ и оно се односи на производе који се употребљавају у затвореном простору. То су препоруке за Светске јавне набавке преко FAO, за донаторе, за чунга лунга земље где нема регистровано препарате, а треба да сузбију маларијне комарце али у домовима, болницама или тачније у затвореном простору.

Светска здравствена организација има листу која је изашла дана 06.01.2020. године.

На тој листи за примену у затвореном простору у формулацији ЕС нема производ који се сада фаворизира.

II О д г о в о р

1. Према свим релевантним стручним радовима, тестирањима биолошке ефикасности, као и спецификацијама еминентних произвођача количина активне материје ламбда-цихалотрина може бити од 1-2,4 g/ha у зависности од тога да ли се користи примена уређајима са земље или из ваздуха. Градска управа града Београда преко својих јавних предузећа се поред осталих параметара увек води и параметром очувања здравља људи и животне средине. Имајући наведено начело у виду, донета је стручна одлука да количина дисперзије активне материје по хектару буде 1 g. Ова количина представља најбољи однос нивоа биолошке ефикасности и заштите животне средине. Тражена количина активне материје ламбда-цихалотрина у препрату је 25 g/l.

2. Термално замагљивање као начин примене се користи већ дужи низ година на широјј територији града Београда. Тренутно постоји велики број регистрованих биоцидних производа у Републици Србији за примену путем термалног замагљивања. Локација на којима се врши овај начин апликације биоцидних производа се не могу третирати са микронерима који производе кап величине 50 микрона и мање, ни уређајима из ваздуха (микронери AU5000), ни уређајима са земље. Ове локације су прекривене густом биомасом која спречава продор ситних капи до циљаног организма – адултне форме комарца, те се као најефикаснији метод сузбијања показало термално замагљивање. Другим речима по начелима добре извођачке праксе сузбијање одраслих форми мкомараца у градским подручјима врши се уређајима за хладно замагљивање, а у шумским и неприступачним теренима уређајима за термално замагљивање.

3. Наручилац је тражио биоцидне препарате који поседују Решење у упису биоцидних производа у Привремену листу за достављање техничког досијеа у Републици Србији за употребу на отвореном простору уређајима са земље термалним замагљивањем. Препарти који су испунили наведени услов и који поседују Решење Министарства за заштиту животне средине се сматрају валидним.

4. Наручилац захтева WHOPEs сертификат од Светске здравствене организације, као глобално препознат стандард квалитета и безбедности произведеног биоцидног производа.

ОВАЈ ДОПИС ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

Понуђачи су дужни да своје понуде за предметну јавну набавку доставе у складу са одговорима на питања, у супротном понуде ће бити оцењене као неприхватљиве.

за Комисију за јавну набавку

